Ежемесячный производственно-технический журнал

Промышленная экологическая безопасность, охрана труда

№ 11 (152) ноябрь, 2019

Новый закон о промышленной безопасности: чего ждать?
стр. 16

Профессиональные стандарты — требование времени
стр. 44

Гидротехнические сооружения: угрозы и меры по обеспечению безопасности
стр. 46

16+

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда»
№ 11 (152) ноябрь, 2019 г.

Журнал издается при информационной поддержке Волжско-Окского управления Ростехнадзора, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, Приволжского управления Ростехнадзора, Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, Государственной инспекции труда в Нижегородской области, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, Государственной инспекции труда в Ростовской области, Государственной инспекции труда в Челябинской области, Государственной инспекции труда в Самарской области.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-70923 от 05.09.2017 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

#Ростехнадзор

ПЕТРОВ Борис Германович, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора

ДАНИЛОВ Андрей Семенович, заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора (Чувашская Республика)

КРЫЛОВА Елена Михайловна, заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора (Республика Марий Эл)

#Роструд

УКРАИНСКИЙ Олег Вячеславович, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости (Роструда)

ЕРКЕЕВ Ильдар Хамитович, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан

ПАНОВ Александр Сергеевич, руководитель Государственной инспекции труда в Самарской области

ФЕДЯНИН Николай Дмитриевич, руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области

ШИШМАКОВ Павел Борисович, руководитель Государственной инспекции труда в Челябинской области

#Росприроднадзор

МОКШАНОВ Иван Владимирович, заместитель руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

ХАЙРУТДИНОВ Фарит Юсупович, руководитель Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора

#Журнал

КОРЕЦКИЙ Владимир Павлович, главный редактор журнала «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда», доцент, заведующий кафедрой «Трудовые отношения» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

СОЛОВЬЕВ Андрей Борисович

ЭКСПЕРТНО-НАУЧНАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Акшенцева Лейсан Галиахметовна — директор АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист»
Булатов Рамиль Исмагилович — представитель Российского экологического центра в Республике Татарстан, руководитель проектов, член Академии информатизации Республики Татарстан
Гимранов Фидаис Мубаракович — эксперт высшей квалификации по оценке соответствия требованиям промышленной безопасности, профессор кафедры промышленной безопасности КНИТУ, д.т.н.
Колесников Александр Владимирович — начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности
Солодовников Александр Владимирович — доцент кафедры «Промышленная безопасность и охрана труда» ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», к.т.н.
Штенников Василий Сергеевич — генеральный директор УАЦ «НАКС», академик МАРЭ, д.т.н.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО ИД «Промбезопасность»

РЕДАКЦИЯ:
Руководитель издательства журнала: Верховцева Мария Александровна
Главный редактор: Корецкий Владимир Павлович
Выпускающий редактор: Абалмасова Ольга Сергеевна
Реклама: Зверева Светлана Рудольфовна
Подписка: Сурнина Татьяна Михайловна
Дизайн и верстка: Закеев Эльдар Расилевич

Адрес издательства и редакции:
УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, литера А, офис 315.
тел./факс: (3412) 65-53-30
e-mail: euro18@bk.ru
сайт: www.prominf.ru

Отпечатано: типография ООО «Астер Плюс», г. Пермь, ул. Усольская, д. 15.
Заказ № 175951. Подписано в печать 18.11.2019 г. Дата выхода в свет: 22.11.2019 г.
Тираж: 1000 экз. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Журнал распространяется только по подписке.
Стоимость годовой подписки через издательство — 9000 руб.

Содержание

Промышленная безопасность

Юбилей Вячеслава Васильевича Логинова, заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора (Удмуртская Республика).....стр. 4
Дистанционный надзор: акцент на профилактике и предупреждении опасности.....стр. 8
Ростехнадзор: особое внимание — планированию мероприятий производственного контроля.....стр. 12
Новый закон о промышленной безопасности: чего ждать?.....стр. 16
Заполняем заявление на регистрацию ОПО по новым правилам.....стр. 22
Сведения, характеризующие ОПО: заполняем по новым правилам.....стр. 27
Новый подход к аттестации работников, отвечающих за безопасность.....стр. 32

Экология

ПАО «Татнефть»: сохранить и улучшить экологию региона.....стр. 36

Охрана труда

Оплата труда и актуальные изменения законодательства .....стр. 38
Как работнику доказать переработку?.....стр. 43
Профессиональные стандарты — требование времени.....стр. 44

ЧС и пожарная безопасность

Гидротехнические сооружения: угрозы и меры по обеспечению безопасности.....стр. 46

Необходимо знать!

Производственно-технический журнал «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда» представляет собой межрегиональное издание, авторами которого являются руководители и специалисты федеральных надзорных органов.

Государственный контроль и надзор за всеми предприятиями и организациями России осуществляются в рамках единого законодательного и нормативно-правового поля. В связи с этим статьи с разъяснениями практических вопросов, законодательных и нормативно-правовых актов, написанные руководителями и специалистами государственных надзорных органов в регионах, являются актуальными для всех предприятий и организаций РФ, независимо от региона их локализации.

ВЕРХОВЦЕВА Мария Александровна, руководитель издательства журнала «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда»

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию новый номер журнала «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда».

От коллектива редакции и себя лично хочу поздравить с юбилеем заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по и экологическому, технологическому и атомному надзору (Удмуртская Республика) Вячеслава Васильевича Логинова. Примите наши самые теплые пожелания успехов во всех делах, крепкого здоровья и благополучия!

На страницах журнала вы узнаете о последних тенденциях в проведении контрольно-надзорных мероприятий и об опыте ПАО «Татнефть» по сохранению экологии территории своей деятельности.

Рекомендации предприятиям по безопасной эксплуатации объектов дадут сотрудники Ростехнадзора. Эксперты на примерах расскажут, как зарегистрировть ОПО в соответствии с изменениями законодательства. На страницах журнала вы найдете информацию о нововведениях в области аттестации по промышленной безопасности.

В рубрике «Охрана труда» очень подробно рассмотрены требования трудового законодательства к оплате труда и компенсационным выплатам, а также о порядке внедрения профессиональных стандартов, который должен быть проведен к 01.01.2020 г.

В свете трагических событий, произошедших в октябре текущего года в Красноярском крае в поселке золотодобывающей артели, мы представляем большой материал по обеспечению мер безопасности на гидротехнических сооружениях.

Мы подготовили для вас много полезной информации. Спасибо, что вы с нами!

Обзор изменений нормативно-правовой базы

Минприроды РФ

С 01.01.2020 г. вступит в силу Федеральный закон от 04.11.2019 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

За нарушение порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования на виновных должностных лиц будет налагаться штраф. Также они будут заноситься в специальный реестр.

Поправками введена административная ответственность за непредставление, несвоевременную подачу или представление недостоверной информации, включаемой в реестр. За это должностным лицам грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Если в реестр внесены заведомо ложные сведения или информация вовсе не включена, то штраф составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Постановлением Правительства РФ от 26.10.2019 г. № 1379 «Об утверждении Правил отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов» установлен порядок отнесения водных ресурсов к категориям водных объектов.

Документом вводится четыре категории, в каждой из которых указаны соответствующие ей объекты. Указано, что отнесение водных объектов или их частей к категориям не является основанием для разрешения сброса сточных вод в такие водные объекты или их части, а также не отменяет запрета на сброс сточных вод в водные объекты или их части в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Отнесение водных объектов к категориям осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов и вносит данные о категориях в государственный водный реестр. Категорирование осуществляется на основании заявления юрлица или ИП, эксплуатирующего указанную систему водоотведения. Также указаны основания отказа в рассмотрении.

МЧС РФ

Постановлением Правительства РФ от 30.10.2019 г. № 1391 «О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» уточнен порядок создания убежищ, противорадиационных укрытий и укрытий.

Так, убежища создаются для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне.

Противорадиационные укрытия создаются в том числе для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне.

Укрытия создаются для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

Минтруд РФ

Подписан Федеральный закон от 12.11.2019 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности».

Документ гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом законом предусмотрено сохранение оплаты в том же размере, что и при полной 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, женщины, работающие в сельской местности, получат право на повышенную оплату труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, законом также наделяются правом на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы.

Приказ Минтруда России от 27.09.2019 г. № 638н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по наземному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации».

Утвержден профессиональный стандарт для работников по наземному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации.

В функции специалистов в зависимости от квалификации входит выполнение работ по наземному обслуживанию воздушных судов по прилету, выполнение работ по наземному обслуживанию воздушных судов по вылету и управление этими работами.

Стандартом устанавливаются требования к образованию, опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих функций. ■

Внимание!

Даны разъяснения по правоприменению нормативно-правовой базы в предыдущем номере журнала:

№ 10 (151)
октябрь, 2019 г.

Статья: Труд и отдых водителя по закону

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.02.2018 г. № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте».

Источник: Роструд

Статья: Медицинские осмотры офисных работников, водителей и практикантов

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Источник: Роструд

Статья: Новый регламент Ростехнадзора по регистрации ОПО

- Приказ Ростехнадзора от 08.04.2019 г. № 140 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

Источник: экспертно-консалтинговая группа «МТК Эксперт»

Статья: Проведение профилактических выжиганий сухой травы в лесном фонде

- Приказ Минприроды России от 27.08.2019 г. № 580 «Об утверждении методических указаний по организации и проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда».

Источник: Минприроды

Статья: Новое в Правилах противопожарного режима

- Постановление Правительства РФ от 20.09.2019 г. № 1216 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Источник: МЧС РФ

Статья: Особенности утилизации биологических отходов

- Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

Источник: Прокуратура

Поздравляем Вячеслава Васильевича Логинова!

4 декабря 2019 г. отмечает юбилей Вячеслав Васильевич Логинов, заместитель руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Удмуртская Республика).

ЛОГИНОВ
Вячеслав Васильевич,
заместитель руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Удмуртская Республика)

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Вашим 45-летием!

Пусть кто-то скажет, что это дата не круглая, но это значимая веха в жизни человека. Можно подвести некоторые итоги, оценить, правильный ли путь выбран, и есть еще время для новых вершин.

Сегодня под Вашим руководством на территории Удмуртской Республики успешно осуществляются контроль и надзор в области промышленной и энергетической безопасности, строительства уникальных и сложных объектов.

Трудно представить, сколько умения и воли необходимо, чтобы все держать под контролем и быстро реагировать в сложной ситуаци. Это огромная отвественность, требующая компетентности и высокого уровня профессионализма, сильных лидерских качеств и принципиальности. Всеми этими свойствами Вы, Вячеслав Васильевич, обладаете в полной мере.

Хотим пожелать Вам, Вячеслав Васильевич, дальнейших успехов в Вашей сложной и требующей полной отдачи работе по предупреждению аварийности и травматизма на предприятиях Удмуртии. Пусть Вам сопутсвует удача во всех начинаниях, поддержка коллег, близких и друзей. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Редакционная коллегия и редакция журнала «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда»

Вячеслав Васильевич Логинов родился 04.12.1974 г. в д. Якшур Завьяловского района Удмуртской АССР.

В 1997 г. Вячеслав Васильевич закончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Имеет ученую степень — кандидат технических наук.

Его общий трудовой стаж составляет более 22 лет, из которых 14 лет В.В. Логинов трудится в органах Ростехнадзора.

Свой трудовой путь Вячеслав Васильевич начинал с должности государственного инспектора по энергетическому надзору. С 2005 г. по май 2009 г. работал в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Удмуртской Республике главным государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике, затем заместителем начальника отдела по надзору в электроэнергетике.

С июня 2009 г. по июнь 2018 г. он находился в должности начальника Удмуртского территориального отдела по надзору в энергетике и котлонадзору, был начальником отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Федеральной службы по и экологическому, технологическому и атомному надзору.

30.07.2018 г. В.В. Логинов назначен на должность заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по и экологическому, технологическому и атомному надзору (Удмуртская Республика).

Сегодня в зоне отвественности коллектива, которым руководит Вячеслав Васильевич Логинов, обеспечение безопасной деятельности 1557 опасных производственных объектов, зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, а также надзор за 1364 предприятиями электроэнергетики и потребителями электрической энергии. ■

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

От имени руководства Концерна «Калашников» примите искренние поздравления с юбилеем!

ТЕНСИН
Алексей Васильевич,
управляющий директор АО «Концерн «Калашников»

Ваша работа на протяжении многих лет неразрывно связана с надзорной деятельностью в Удмуртской Республике. Все свои силы, знания, богатый опыт работы с людьми Вы направляете на реализацию актуальных задач, принятие четких и взвешенных решений и последовательное воплощение их в жизнь.

Мы знаем Вас как талантливого руководителя и прекрасного организатора. Эта напряженная и кропотливая работа под силу только людям, искренне увлеченным своим делом. Вы всегда были и остаетесь лидером, человеком огромной воли и целеустремленности, который своей энергией заряжает людей, умеет объединить их и мотивировать на результат.

Благодаря слаженной работе всех подразделений Ростехнадзора и лично Вашему добросовестному исполнению служебных обязанностей снижается количество нарушений на предприятиях Удмуртской Республики. Тесное взаимодействие с Вашим ведомством помогает руководству Концерна «Калашников» решать одну из приоритетных задач — создавать комфортные и безопасные условия труда для сотрудников предприятия.

От всей души желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, покорения новых вершин, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, конструктивных идей, мудрых решений. Крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра Вам и Вашим близким!

КАЛАШНИКОВ КОНЦЕРН

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

В день вашего юбилея руководство АО «Ижевский механический завод» горячо поздравляет Вас с этим знаменательным событием!

Миссия Вашего ведомства — обеспечение техногенной безопасности Удмуртской Республики. Благодаря Вашей высокой ответственности за каждое принимаемое решение, умению грамотно организовать рабочий процесс эта работа выстраивается качественно и эффективно. За счет модернизации надзорных мер предприятия региона выстраивают системную работу по обеспечению надежной и безаварийной эксплуатации объектов, активно решают вопросы технического перевооружения производств, совершенствуют системы управления промышленной и экологической безопасностью на предприятиях.

В канун знаменательной даты выражаем Вам благодарность и признательность за Ваш труд, понимание и поддержку в решении многих задач по вопросам промышленной безопасности.

Желаем Вам дальнейших успехов и достижения новых результатов в Вашей профессиональной деятельности, плодотворного взаимодействия с поднадзорными предприятиями. А также счастья, здоровья, благополучия в осуществлении личных планов! Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается долгие годы молодой!

МАРКОВ
Николай Владимирович,
управляющий директор АО «Ижевский механический завод»

ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Источник фото: polis.eco

Дистанционный надзор:
акцент на профилактике и предупреждении опасности

Внедрение систем дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов обсуждалось 23.10.2019 г. на совещании под председательством премьер-министра Д.А. Медведева. О сущности и перспективах этого метода рассказал руководитель Ростехнадзора А.В. Алешин.

Пилотный проект по внедрению удаленного мониторинга состояния промышленной безопасности ОПО реализуется в России с 2015 г. Сейчас Ростехнадзор вместе с корпорацией «Ростех» тестируют систему, которая позволяет в онлайн-режиме получать информацию о состоянии объекта, выявлять отклонения, связанные с нарушением технологических процессов. К настоящему времени в проекте принимает учатие ряд предприятий.

Система дистанционного контроля (надзора) промышленной безопасности (СДК ПБ) опасных производственных объектов — комплекс программных и программно-аппаратных средств, а также специализированных технических средств, обеспечивающих непрерывное получение, обработку и передачу в режиме реального времени информации о значениях параметров технологических процессов и процессов обеспечения функционирования опасного производственного объекта, определяющих его безопасность, о состоянии систем противоаварийной защиты и их срабатывании, состоянии технических устройств, а также о регистрации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте.
Целью создания СДК ПБ является управление рисками возникновения аварий на опасных производственных объектах, раннее распознавание и прогнозирование развития предаварийных ситуаций, обеспечение возможности принятия превентивных мер для предотвращения аварий.

Назревшая тема

В Правительстве считают, что системы дистанционного контроля целесообразно в первую очередь внедрять на ОПО добычи и переработки угля, нефти, газа.

С одной стороны, необходимые проверочные мероприятия на этих объектах могут быть усовершенствованы с использованием достижений научно-технического прогресса.

С другой стороны, внедрение дистанционного контроля позволит на самой ранней стадии прогнозировать возможные инциденты и аварийные ситуации, оперативно принимать превентивные меры для предупреждения катастрофических последствий для жизни и здоровья людей, опасности для экологии. Нельзя не учитывать также прямые денежные потери, которые связаны с расходами на ликвидацию последствий аварий, затраты на компенсации, штрафы, неустойки и т. д.

Как отметил руководитель Ростехнадзора Алексей Владиславович Алешин, информационные системы уже сейчас широко применяются при осуществлении надзорным органом функций по нормативно-правовому регулированию, проведении проверок, оказании госуслуг.

Но если при нормативном регулировании и оказании госуслуг современные цифровые технологии используются главным образом для создания различных баз данных, то в области контрольно-надзорной деятельности у Службы появилась возможность перехода к абсолютно новым формам и методам осуществления контрольных мероприятий.

А.В. Алешин особо отметил, что проект является исключительно российской разработкой. По его словам, нигде в мире ничего подобного нет, эту задачу за рубежом пока решить не смогли.

Проверка как она есть

Проверку Ростехнадзора можно разделить на три этапа: сбор информации о состоянии промышленной безопасности, анализ собранной информации и принятие решений по итогам анализа.

Источниками исходной информации являются, во-первых, документы, которые поднадзорные предприятия обязаны составлять в соответствии с существующей нормативной базой. Во-вторых, данные о порядке организации производственных процессов, состоянии оборудования, которое в этих производственных процессах участвует. Инспектора Ростехнадзора получают такие данные путем визуального осмотра, изучения документов, показателей датчиков, записей в журналах событий и т.д.

Этап анализа заключается, по существу, в сравнении собранной информации с обязательными требованиями, которые прописаны в различных нормативных документах.

Таким образом, источники информации о состоянии промышленной безопасности и способы их обработки могут быть переведены в цифровой формат.

Цифровой формат документов

Руководитель Ростехнадзора подчеркнул, что примерно 70 % объема любой проверки занимает изучение различного рода документов. «Для перевода этой рутинной работы — как для наших поднадзорных, так и для наших инспекторов — в цифровой формат мы предлагаем внедрить информационную систему с условным названием «Электронный инспектор», — сказал он.

Ростехнадзор предлагает всю обязательную документацию, которая ведется эксплуатирующей опасный производственный объект организацией,

Источник фото: geotabafrica.com

Ростехнадзор:

АЛЕШИН Алексей Владиславович, руководитель Ростехнадзора

> Внедрение дистанционного контроля позволит на самой ранней стадии прогнозировать возможные инциденты и аварийные ситуации, оперативно принимать превентивные меры для предупреждения катастрофических последствий для жизни и здоровья людей, опасности для экологии.

Источник фото: lightware.ru

Предлагаемые решения не требуют от предприятия внедрения какого-то особенного, дорогостоящего оборудования. По сути, это программно-аппаратный комплекс, который подключается к уже действующим системам, в первую очередь к АСУТП.

перевести из бумажного в электронный вид и заполнять ее непосредственно в личном кабинете, который будет у каждой организации в информационной системе. Программа в автоматическом режиме сравнит с эталонами всю внесенную документацию и выдаст информацию о возможных ошибках и нарушениях. Соответственно, у эксплуатирующей организации появится возможность фактически в постоянном режиме осуществлять самопроверку и исправлять нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.

Техническое решение по созданию такой системы уже есть. Реализацию начнут после завершения мероприятий в рамках «регуляторной гильотины», после разработки новых обязательных требований и стандартных форм документов. Ожидается, что ориентировочный срок внедрения системы составит полгода.

Суть дистанционного мониторинга

А.В. Алешин отметил, что система дистанционного мониторинга технологических процессов — более сложная и интересная задача.

Разработчикам необходимо было «найти такой агрегированный показатель, который мог бы информацию, поступающую от сотен и даже тысяч различных датчиков, контролирующих различные технологические процессы и режимы работы оборудования, превратить в простую актуальную информацию о состоянии промышленной безопасности. Таким агрегированным показателем стал расчет риска наступления аварии».

Руководитель Ростехнадзора следующим образом разъяснил суть системы: «Производственный объект или технологическая линия рассматривается как неустойчивая система, зависящая от работы и взаимодействия различных элементов, составляющих эту систему. Параметры этого оборудования постоянно меняются: что-то включается, что-то выключается, меняется температура, объем, давление, вибрация, происходят скачки напряжения и т.п. Расчетным путем определяется, при каких параметрах система наиболее устойчива и, следовательно, риск развития аварии наименьший. Затем делаются расчеты, каким образом изменения параметров работы отдельных элементов влияют на риск развития аварии».

По результатам расчетов строится график, который показывает, в какой зоне риска в данный момент находится производство: зеленая зона — риск минимальный, желтая зона — отклонения зафиксированы, риска развития аварии еще фактически нет, но необходимо обратить внимание на отклонение, чтобы предотвратить переход в красную зону — зону чрезвычайно высокого риска наступления аварии. Таким образом, система предупреждает не об уже начавшейся аварии, а о высоком риске ее наступления, оставляя время для принятия чрезвычайных оперативных мер, которые, как минимум, позволят спасти людей, как максимум, предотвратить аварию.

А.В. Алешин подчеркнул, что такой подход впервые позволяет видеть в реальном времени не только текущую обстановку на производстве, но и прогноз аварийной ситуации на конкретном оборудовании, а также примерное время наступления негативных событий. Кроме того, система сообщит информацию о происходящих отклонениях, которые могут привести, например, к выбросам вредных веществ. Эти показатели могут заинтересовать МЧС.

Перспективы внедрения

Отмечается, что предлагаемые решения не потребуют от предприятий покупки и установки какого-то особенного, дорогостоящего оборудования. Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий дистанционный мониторинг, подключается к уже действующим системам, в первую очередь к АСУТП. Пользователям системы «Электронный инспектор» также будет достаточно обычных компьютеров, уже имеющихся на предприятиях, эксплуатирующих ОПО.

Руководитель Ростехнадзора сообщил, что в настоящее время система проходит опытную эксплуатацию на предприятиях нефтегазовой, горно-металлургической, энергетической и угольной отраслей и проводится без привлечения бюджетных средств.

Для внедрения дистанционного мониторинга, по словам А.В. Алешина, необходима реализация трех ключевых факторов:

- во-первых, создать необходимую нормативную базу. В Правительство внесен проект изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности», который предполагает возможность осуществления дистанционного мониторинга процессов, происходящих на опасных производственных объектах. После его подписания и принятия потребуется порядка шести-восьми месяцев для внедрения системы, а также разработки необходимых подзаконных актов;

- во-вторых, необходимо обеспечить сотрудников Службы инструментами для работы с цифровыми данными, для этого в рамках национальной программы «Цифровая экономика» планируется создать цифровую платформу Ростехнадзора.

При этом А.В. Алешин отметил высокую степень износа IT-инфраструктуры Службы, которая практически не обновлялась с 2014 г., физически и морально устарела. Без модернизации парка компьютерной техники реализация описанных проектов будет крайне затруднительна. Он попросил при подготовке проекта поправок к федеральному бюджету на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. обеспечить дополнительные бюджетные ассигнования на модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры ведомства.

- в-третьих, потребуется обеспечение технологической готовности предприятий к обмену данными.

Внедрение дистанционного контроля в перспективе заменит режим постоянного государственного надзора на онлайн-мониторинг. В правительстве считают, что опыт применения дистанционного мониторинга можно будет использовать и в других видах надзора, например, санитарного, экологического и др., чтобы перенести акцент с наказания на профилактику и предотвращение опасности. ■

При подготовке статьи использован материал сайта Правительства РФ government.ru.

Вступил в силу новый регламент Ростехнадзора

28.10.2019 г. вступил в силу новый Административный регламент Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 г. № 141 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.08.2019 г., рег. № 556255).
Административный регламент устанавливает новые требования. В частности, изменился порядок предоставления государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности.
Услуга будет предоставляться по экстерриториальному принципу территориальными органами Ростехнадзора (за исключением межрегиональных территориальных управлений по надзору за ядерной и радиационной безопасностью).
Меняются формы заявлений, а также перечень документов — исключена обязанность представления заключения экспертизы промышленной безопасности в бумажном виде.
Ознакомиться с административным регламентом можно на официальном интернет-портале правовой информации: publication.pravo.gov.ru.

Источник: gosnadzor.ru

НЕКРАСОВ
Сергей Леонидович,
директор
ООО «ЭГЗ-Термакс»

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

В каждое начинание, которое осуществляется под Вашим руководством, Вы вкладываете свой редкий профессионализм, умение уверенно и конструктивно достигать целей, глубокое понимание поставленных задач, высокую ответственность за результат дела.

Ростехнадзор мобильно и на самом высоком уровне выполняет взятые обязательства, максимально конструктивно и с долгосрочной перспективой выстраивает диалог с компаниями, безусловно выполняющими все существующие требования в области безопасности. Мы ценим Вашу открытость в общении, отзывчивость, готовность прийти на помощь в решении проблем.

Желаем Вам, чтобы Ваш профессионализм укреплялся и развивался из года в год, осуществлялись все задуманные планы. Пусть удача сопутствует во всем, а душа остается молодой долгие годы! Счастья, здоровья и семейного благополучия!

ЭГЗ-ТЕРМАКС
Общество с ограниченной ответственностью
ЭГЗ-ТЕРМАКС

МАЛЫШЕВ
Андрей Александрович,
заместитель генерального директора — директор «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

В день Вашего юбилея примите самые теплые искренние поздравления от коллектива «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»!

Своим безупречным трудом Вы вносите огромный вклад в развитие и надежную работу Западно-Уральского управления Ростехнадзора по Удмуртской Республике.

Под Вашим руководством и при Вашем непосредственном участии успешно решаются оперативно-технологические вопросы, на самом высоком уровне обеспечиваются производственная безопасность и контроль предприятий республики.

Ваша внутренняя сила, прекрасные организаторские способности, разносторонние знания и огромный практический опыт снискали Вам заслуженный авторитет и уважение в Удмуртии и за ее пределами.

Пусть во всех делах Вам сопутствует удача и успех! В этот знаменательный день от всей души желаю Вам, Вячеслав Васильевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть каждый день будет согрет теплом и любовью дорогих Вам людей!

РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Удмуртэнерго

АРСИБЕКОВ
Дмитрий Витальевич,
генеральный директор
АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы достигли такого возраста, когда многое сделано, когда за плечами огромный опыт и уже не нужно никому ничего доказывать, когда завоеван авторитет и уважение коллег. Вместе с тем 45 лет — это отличный возраст для новых профессиональных достижений и построения планов. Это время, когда накопленный опыт, весомый багаж знаний, жизненная мудрость дают возможность добиваться максимально высоких результатов.

Пусть рядом с Вами всегда будет команда единомышленников, с которой Вы будете двигаться к достижению поставленных целей. Пусть результаты Вашего труда — такого важного и ответственного — получают только самую высокую оценку. Пусть Ваши высокие деловые качества и впредь помогают Вам в реализации всех проектов. Пусть прочными остаются дружеские связи, а близкие дарят заботу, внимание и любовь.

Крепкого Вам здоровья, успехов, удачи и благополучия!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БелкамНефть ИМЕНИ А.А. ВОЛКОВА

Высокие технологии при оповещении населения в сложных чрезвычайных ситуациях

КНИИТМУ

Своевременное и оперативное оповещение населения в условиях чрезвычайной ситуации считается крайне важной мерой, поскольку от этого зависит эффективность при спасении человеческих жизней. Еще в начале 2000-х гг. активное применение цифровых технологий в сетях связи открыло новые горизонты возможностей перед разработчиками систем оповещения.

В 2006 г. на основе передовых тенденций развития телекоммуникационной отрасли АО «КНИИТМУ» был разработан цифровой модернизированный комплекс технических средств оповещения КТСО П-166Ц. Он пришел на смену предыдущей разработке — КТС П-166, значительно превосходя ее по своим техническим параметрам и возможностям. КТСО П-166Ц предназначен для создания и реконструкции систем оповещения на основе цифровых сетей связи (IP-сетей).

Конкурентные преимущества КТСО П-166Ц

1. Обладает значительной гибкостью и масштабируемостью, позволяющей легко создавать системы оповещения различных уровней сложности путем использования широкой номенклатуры устройств, имеющих различные конструктивные исполнения.

2. Внедрен в серийное производство на собственной производственной базе АО «КНИИТМУ», ориентированной на создание высоконадежной продукции специального назначения для Минобороны России и других силовых ведомств.

3. Находится в постоянном развитии на основе эволюции применяемой в комплексе элементной базы, использования новых архитектурных, схемотехнических и конструкторских решений.

4. Отвечает всем техническим и нормативным требованиям, предъявляемым к системам оповещения РФ, и рекомендован МЧС России для реконструкции и создания региональных, муниципальных и объектовых систем оповещения.

Блок управления универсальный П-166Ц БУУ-02 предназначен для управления оконечными устройствами при создании или реконструкции муниципальных, объектовых и локальных систем оповещения.

Решение задачи управления оконечными устройствами оповещения

Новинкой модельного ряда КТСО П-166Ц является блок БУУ-02, предназначенный для управления оконечными устройствами оповещения.

П-166Ц БУУ-02 обеспечивает:

- прием с цифровых сетей команд и информации оповещения;
- передачу подтверждений о приеме команды управления;
- прием сигналов контроля и передачу подтверждений без переключения оконечных устройств в режим оповещения;
- управление двумя электросиренами в непрерывном и прерывистом режимах;
- управление передатчиком аппаратуры П-160, П-164 по шестикомандному проводному интерфейсу;
- управление радиотрансляционной установкой с возможностью перехвата звукового тракта;
- запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений со сменного носителя (флэш-карты);
- опрос дискретных датчиков;
- управление аппаратурой сторонних производителей при помощи блока сухих контактов;
- возможность установки модуля расширения, реализующего дополнительные функции;
- ведение протокола всех событий в реальном времени с записью на сменный носитель (флэш-карту);
- удаленный доступ к сменному носителю (флэш-карте) при помощи встроенного FTP-сервера;
- настройку и контроль параметров блока по интерфейсу USB с использованием терминальной программы ПЭВМ;
- безопасное удаленное обновление встроенного ПО;
- поддержку протокола SNMP.

Конкурентные преимущества блока П-166Ц БУУ-02

1. Современный: многофункциональный и компактный блок.

2. Доступный: ценовые характеристики блока значительно (до двух раз) ниже уровня цен аналогичного по функционалу оборудования.

3. Экономичный: дополнительные (сервисные) возможности позволяют значительно снизить издержки при пусконаладке и эксплуатации.

4. Масштабируемый: адаптация встроенного программного обеспечения под требования заказчика. ■

В качестве справки

АО «КНИИТМУ» более 55 лет занимается разработкой, производством и вводом в эксплуатацию комплексов технических средств оповещения (КТСО), а также систем оповещения, построенных на их основе и предназначенных для оповещения должностных лиц и населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4, тел.: (4842) 743-500,
факс: (4842) 741-124, e-mail: kniitmu@kaluga.net, сайт: http://kniitmu.ru/

на правах рекламы

РОСЭЛЕКТРОНИКА ВЕГА КНИИТМУ

Ростехнадзор:
особое внимание — планированию мероприятий производственного контроля

Ростехнадзор:

СУСЛОВ Дмитрий Сергеевич,
начальник отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса Волжско-Окского управления Ростехнадзора

О проблемах безопасности в нефтегазовом и нефтеперерабатывающем комплексах, которые выявляются в ходе надзора за состоянием их объектов, а также о рекомендациях владельцам ОПО редакции журнала рассказали в Волжско-Окском управлении Ротехнадзора.

На территории Нижегородской области, поднадзорной Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора, на сегодняшний день эксплуатируется один из крупнейших в России и Европе нефтеперерабатывающих заводов — ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», а также несколько нефтехимических заводов, крупнейшие из которых — ООО «Сибур-Кстово» и АО «Сибур-Нефтехим».

- Были ли аварии и инциденты на предприятиях нефтегазового и нефтеперерабатывающего комплексов за истекший период 2019 г.?

- За истекший период 2019 г. аварий и инцидентов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, поднадзорных Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора, не зарегистрировано.

- Какие нарушения чаще всего выявляются при проведении надзорных мероприятий на объектах нефтегазового и нефтеперерабатывающего комплексов? В чем кроются причины этих нарушений?

- Основные нарушения, которые выявляются при проведении контрольно-надзорных мероприятий на объектах нефтехимии и нефтепереработки, носят, как правило, организационный характер и связаны с недостаточным вниманием руководителей и специалистов производственного контроля к осуществлению своих обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности, установленных как федеральным законодательством, так и федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Источник фото: tekkos.ru

Свою лепту в общую массу нарушений в последнее время вносят экспертные организации, оформляющие заключения экспертизы промышленной безопасности с нарушением требований, установленных к порядку проведения экспертизы. Такие нарушения связаны:

- с занижением объемов работ по оценке состояния несущих конструкций и фундаментов зданий;

- отказом от проведения специальных методов контроля при обследовании технических устройств по программам, не соответствующим специальным требованиям, что не позволяет оценить фактическое состояние объекта экспертизы.

Основная причина нарушений, связанных с проведением экспертизы, заключается в противоречии финансовых интересов между предприятиями, эксплуатирующими объекты, и экспертными организациями. Одни стараются минимизировать издержки на проведение экспертизы, другие работают по принципу «как платите, так и пишем заключения».

- Кто и какую ответственность несет при выявлении нарушений?

- Ответственность за нарушения требований промышленной безопасности предусмотрена ст. 9.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Положения указанной статьи применяются, как правило, к должностным и юридическим лицам. При этом наказание в зависимости от тяжести совершенного правонарушения может быть назначено в виде административного штрафа или дисквалификации в отношении должностных лиц и штрафа или административного приостановления деятельности до 90 суток применительно к юридическим лицам.

- Какие рекомендации Вы могли бы дать предприятиям нефтегазового и нефтеперерабатывающего комплексов в целях безопасной эксплуатации объектов? На что следует обратить особое внимание в области промышленной безопасности руководителям предприятий, специалистам служб промышленной безопасности и работникам, занятым в отрасли?

Источник фото: news-life.ru

- Основные рекомендации предприятиям в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности касаются организации планирования мероприятий по осуществлению производственного контроля.

План мероприятий по производственному контролю должен охватывать максимальное количество вопросов, связанных с эксплуатацией объектов. При этом в плане помимо непосредственно проверочных мероприятий рекомендуется устанавливать целевые показатели, которые должны достигаться при проверках.

Работа эта достаточно сложная и требует как специальных знаний в области ведения технологических процессов, конструкции оборудования, методов контроля, организации и проведения работ повышенной опасности, так и определенного опыта в указанной сфере деятельности.

Особое внимание руководителям предприятий следует обратить на уровень квалификации основного техноло-

Основная причина нарушений, связанных с проведением экспертизы, заключается в противоречии финансовых интересов между предприятиями, эксплуатирующими объекты, и экспертными организациями.

Источник фото: rupec.ru

гического персонала и необходимость его постоянного роста, исключить меркантильный подход при составлении программ обследования зданий и технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности.

Горький опыт расследования аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах показывает необходимость оснащения производственных помещений и наружных технологических установок средствами видеонаблюдения и контроля за действиями как основного технологического персонала, так и работников подрядных организаций. Видеофиксация нарушений на объектах является серьезным помощником при осуществлении производственного контроля и действенной мерой предупреждения несчастных случаев на производстве, дисциплинирует работников, а в случае нарушения обязательных требований является доказательством для привлечения нарушителей к дисциплинарной или материальной ответственности.

Специалистам служб производственного контроля хочется пожелать настойчивости и принципиальности при проведении проверок на своих предприятиях, обращать особое внимание на соблюдение требований промышленной безопасности всеми работниками опасных производственных объектов и подрядных организаций независимо от должностей и положений. ■

Разработана комплексная методика расчета вреда окружающей среде и здоровью человека

Минприроды России разработало Комплексную методику исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде и здоровью человека. Ее планируется утвердить совместным приказом Минприроды России и Роспотребнадзора. Проект приказа для экспертного и общественного обсуждения размещен на сайте regulation.gov.ru.

Комплексная методика будет применяться в случаях причинения вреда сразу нескольким компонентам природной среды, а также при причинении вреда одновременно здоровью человека и компонентам природной среды. Общий размер вреда будет определяться суммированием.

Данная методика будет учитывать причинение вреда в результате деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на объектах I, II, III категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: mnr.gov.ru

Энергобезопасность:
системный подход + инвестиции

Предприятия Группы «Т Плюс» в Удмуртии — Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ООО «Удмуртские коммунальные системы» — осуществляют энерго- и теплоснабжение всех стратегически важных объектов и населения г. Ижевска. Решающий фактор надежности в этой работе — эффективная система промышленной безопасности энергопроизводства, которая без преувеличения является одной из базовых составляющих общей национальной безопасности государства.

РАЗУМОВ Дмитрий Александрович,
директор Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

УДМУРТИЯ

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

От коллективов Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» и ООО «Удмуртские коммунальные системы» примите поздравления с 45-летием!

Пользуясь торжественным случаем, выражаем Вам слова искреннего уважения за тот профессионализм, принципиальность и нацеленность на результат, с которыми Вы подходите к выполнению своих служебных обязанностей. Мы благодарны Вам за плодотворное сотрудничество и понимание наших общих задач. Это, безусловно, помогает нам совершенствовать техническую основу надежности наших ТЭЦ и теплосетей, обеспечивать стабильное энергоснабжение жителей республики и г. Ижевска.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса душевных и физических сил, семейного тепла и благополучия, новых значимых достижений и созидательных событий в Вашей ответственной работе!

БАЛОБАНОВ Ярослав Викторович,
директор ООО «УКС»

УДМУРТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

На сегодняшний день в Филиале «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» в соответствии с нормами федерального законодательства создана и функционирует система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Она на постоянной основе обеспечивает соблюдение установленных требований в данной сфере, контроль за выполнением функциональных обязанностей производственного персонала, поддержание необходимого уровня его профессиональной подготовки.

Помимо этого проводится целый комплекс мероприятий по предупреждению нештатных ситуаций на производственных объектах. Периодическая аттестация и проведение противоаварийных тренировок помогают обеспечить готовность персонала к локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Ключевое значение в поддержании надежности энергопроизводства имеет своевременное и качественное проведение плановых ремонтов, замена технических устройств, отработавших установленный ресурс, проведение технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности действующего оборудования. Руководство энергокомпании подчеркивает, что в значительной мере решение этих задач обеспечивает четко выстроенная совместная работа с территориальным органом Ростехнадзора и другими контрольно-надзорными органами.

Сегодня основные планы по совершенствованию системы промышленной безопасности предприятий «Т Плюс» связаны с обновлением производственных фондов.

На Ижевской ТЭЦ-2 в рамках всероссийской программы ДПМ-2 начнется полная реконструкция четвертого энергоблока с заменой турбоагрегата, генератора, парового котла и силового трансформатора. Инвестиции ПАО «Т Плюс» в этот проект составят 4,9 млрд рублей. Ввод обновленных мощностей запланирован на 2023 г.

На ТЭЦ-1 будет построена водогрейная котельная. С ее запуском старая, историческая часть теплоэлектроцентрали будет выведена из эксплуатации. Таким образом, старейшая в республике теплоэлектростанция, на территории которой в 2014 г. введен современный энергоблок парогазовой установки 230 МВт, полностью обновится.

Неотъемлемой частью развития ижевского теплового узла станет и модернизация магистральных теплосетей.

Теплоснабжающее предприятие ООО «Удмуртские коммунальные системы» продолжит масштабную реконструкцию городских теплосетей и ЦТП. С 2017 г. она ведется в рамках концессионного соглашения с Администрацией г. Ижевска. Проект рассчитан до 2032 г., ежегодный объем вложений только по программе технического перевооружения теплосетей составляет не менее 500 млн рублей. За период действия концессии — в 2017-2019 гг. — УКС заменили свыше 100 км теплосетей, реконструировали 23 ЦТП. Конечная цель этих преобразований — безопасное и надежное энергоснабжение г. Ижевска. ■

на правах рекламы

Новый закон о промышленной безопасности: чего ждать?

КОЛЕСНИКОВ Александр Владимирович,
начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страховщиков ответственности

ЧИЖУН Марианна Евгеньевна,
юрист-преподаватель компании «Консультант Плюс»

В последнее время среди специалистов по промышленной безопасности идет активное обсуждение проекта нового федерального закона «О промышленной безопасности» (далее законопроект). В статье проанализировано содержание последней редакции законопроекта.

Согласно пояснительной записке указанный документ разработан в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом президента Российской Федерации от 06.05.2018 г. № 198, и во исполнение п. 43 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 2935-р.

В числе прочих целей законопроекта указана реализация так называемой «регуляторной гильотины», призванной радикальным образом отсечь требования, которые на настоящее время утратили свою актуальность и существенно затрудняют ведение предпринимательской деятельности.

Важность разрабатываемого документа заключается в том, что он представляет собой не очередное внесение изменений в действующий Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее закон № 116-ФЗ), а абсолютно новый документ.

Ниже представлены основные нововведения законопроекта (редакция от 30.07.2019 г.).

1. Изменение принципов классификации опасных веществ, наличие определенных количеств которых на объекте требует отнесения его к категории опасных производственных объектов.

В действующем законе № 116-ФЗ перечислены 14 индивидуальных опасных веществ и восемь видов опасных веществ, наличие определенных количеств которых на объекте требует отнесения его к категории опасных производственных объектов. Критерии отнесения опасных веществ к тому или иному виду приведены в тексте самого закона № 116-ФЗ (приложение 1).

Что касается законопроекта, то в нем представлены более 60 индивидуальных опасных веществ (точную цифру сказать нельзя, поскольку присутствуют расширения перечня, например — «и соли»), а также 21 вид опасных веществ.

Критерии отнесения опасных веществ к тому или иному виду в тексте законопроекта отсутствуют, есть только примечание, что «идентификация опасных веществ осуществляется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и маркировки химической продукции (2011 г.), техническими регламентами, а также с учетом положений документов по стандартизации».

Есть некоторые опасения, что указанная система классификации опасности и маркировки химической продукции подавляющему большинству специалистов по промышленной безопасности просто неизвестна (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

2. Разграничение передвижных технических устройств и опасных производственных объектов.

В законе № 116-ФЗ нет классификации технических устройств по наличию возможности их передвижения. Законопроект же в свою очередь вводит понятие передвижных технических устройств — машин, перемещение которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению. К таким устройствам отнесен ряд грузоподъемных машин, а также передвижные котельные установки, в которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа.

Вышеуказанное нововведение предлагается с целью дифференцировать требования к эксплуатации опасных производственных объектов и передвижных технических устройств.

> Наличие грузоподъемных механизмов перестает быть обязательным признаком опасного производственного объекта.

Это позволит установить специальные требования к безопасной эксплуатации передвижных технических устройств и их учету, в полной мере соответствующие специфике их применения и связанному с этим риском возникновения аварий и инцидентов. При этом станет возможным исключить избыточные требования, предъявляемые в настоящее время к таким устройствам по формальному признаку отнесения их к опасным производственным объектам.

Следует отметить, что проблема разделения передвижных технических устройств и опасных производственных объектов назрела уже давно. Понятие опасного производственного объекта подразумевает стационарное нахождение его по определенному адресу. В свою очередь такое техническое устройство, как, например, автокран, априори предназначено для ведения работ на различных территориях. В результате в настоящее время складывается парадоксальная ситуация, когда организация, приобретающая автокран, вынуждена регистрировать опасный производственный объект типа «Участок механизации» по своему юридическому адресу, то есть месту, в котором этот автокран физически никогда находиться не будет.

Таким образом, наличие грузоподъемных механизмов перестает быть обязательным признаком опасного производственного объекта. Среди таких признаков в законопроекте остались только стационарно установленные грузоподъемные краны, управляемые из кабины или грузоподъемностью свыше 10 т, эскалаторы и пассажирские конвейеры в метрополитенах, канатные дороги и фуникулеры.

В результате выделения передвижных технических устройств в отдельную группу объектов (напрашивается аналогия с имевшим место несколько лет назад отделением лифтов от опасных производственных объектов) разработчики законопроекта были вынуждены продублировать требования промышленной безопасности к передвижным техническим устройствам отдельно от требований к «обычным» техническим устройствам и опасным производственным объектам. Эти требования сведены в отдельную статью законопроекта «Требования промышленной безопасности к эксплуатации передвижных технических устройств».

Соответственно, процедуры расследований аварий предполагается дифференцировать в зависимости от того, произошла ли авария на опасном производственном объекте или же на передвижном техническом устройстве. Можно предположить, что и страховать свою ответственность за причинение вреда при аварии в рамках Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее закон № 225-ФЗ) владельцы передвижных технических устройств будут также отдельно от опасных производственных объектов.

> Проблема разделения передвижных технических устройств и опасных производственных объектов назрела уже давно.

В законопроекте законодательно закреплена возможность переработки декларации промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта по инициативе организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

3. Замена экспертизы промышленной безопасности технических устройств / зданий и сооружений на техническое диагностирование технических устройств / обследование зданий и сооружений.

Из предмета экспертизы промышленной безопасности исключаются вопросы продления назначенного срока службы (назначенного ресурса) технических устройств, зданий и сооружений. Решение о продолжении эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений будет приниматься руководителем эксплуатирующей организации на основании результатов технического диагностирования технических устройств или обследования зданий и сооружений.

Требования к эксплуатации зданий и сооружений опасных производственных объектов, а также к техническим устройствам вынесены в отдельные статьи законопроекта.

Стоит отметить, что техническое диагностирование технических устройств, а также обследование зданий и сооружений не являются лицензируемыми видами деятельности (в отличие от экспертизы промышленной безопасности).

Соответственно, в законопроекте сформулировано понятие специалиста по техническому диагностированию — им является физическое лицо, подтвердившее соответствие квалификации положениям соответствующего профессионального стандарта в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о независимой оценке квалификации Российской Федерации, и осуществляющее техническое диагностирование технических устройств.

Логично предположить, что специалистами по техническому диагностированию (обследованию зданий и сооружений) в основном станут эксперты в области экспертизы промышленной безопасности технических устройств (зданий и сооружений) после соответствующей аттестации.

Впрочем, законопроект дает возможность таким экспертам проводить работы по техническому диагностированию технических устройств (обследованию зданий и сооружений) без дополнительного подтверждения квалификации до окончания действия документов об аттестации в качестве эксперта.

4. Введение института аудита систем управления промышленной безопасности.

Законопроект вводит понятие аудита системы управления промышленной безопасностью — независимой оценки деятельности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, технические устройства на предмет обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности посредством функционирования системы управления промышленной безопасностью.

Соответственно, такой аудит должны будут проводить аудиторы в области промышленной безопасности — физические лица, аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке, которые обладают специальными познаниями в области промышленной безопасности, а также соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Аудит системы управления промышленной безопасностью предполагается проводить на добровольной основе.

Аудит системы управления промышленной безопасностью будет проводить организация, аккредитованная органом государственного регулирования промышленной безопасности либо организация научно-технической поддержки указанного органа, за счет средств заказчика аудита, то есть эксплуатирующей организации.

Результатом проведения аудита системы управления промышленной безопасностью будет являться заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей аудит системы управления промышленной безопасностью, и аудитором в области промышленной безопасности, участвовавшим в проведении указанного аудита.

Заключение аудита системы управления промышленной безопасностью будет регистрироваться органом Ростехнадзора в реестре заключений аудита системы управления промышленной безопасностью.

При наличии положительного заключения аудита системы управления промышленной безопасностью периодичность плановых проверок увеличивается для опасных производственных объектов I, II, III класса опасности до пяти лет.

На опасных производственных объектах I класса опасности, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, и в отношении которых представлено положительное заключение аудита системы управления промышленной безопасностью, мероприятия, направленные на осуществление постоянного государственного надзора, не будут проводиться в течение года со дня предоставления каждого такого заключения.

5. Система дистанционного контроля и государственный мониторинг в области промышленной безопасности.

Законопроект вводит понятия систем дистанционного контроля промышленной безопасности и государственного мониторинга в области промышленной безопасности. Если коротко, суть нововведения заключается в установке на опасных производственных объектах систем дистанционного контроля технологических процессов, осуществляющих передачу в Ростехнадзор в автоматизированном режиме информации о значениях параметров, определяющих безопасность опасного производственного объекта.

Для организаций, внедривших систему дистанционного контроля промышленной безопасности, законопроектом предусмотрены положения, направленные на снижение административной нагрузки, посредством:

- отмены плановых проверок;
- отмены режима постоянного государственного надзора.

Соответственно, в обязанности организаций, оснащенных системами дистанционного контроля, вменяется обеспечивать передачу в автоматическом режиме информации, обработанной системой дистанционного контроля промышленной безопасности в орган государственного регулирования промышленной безопасности (то есть в Ростехнадзор).

Следует отметить, что выявление при проведении государственного мониторинга в области промышленной безопасности фактов соответствия деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта индикатором риска нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности может повлечь за собой проведение внеплановой проверки.

6. Определение статуса и функций организаций научно-технической поддержки органа государственного регулирования промышленной безопасности.

Законопроект вводит понятие организаций научно-технической поддержки органа государственного регулирования промышленной безопасности. Следует отметить, что такие организации существуют достаточно давно, законопроект просто закрепляет их статус и функции в отдельной статье.

7. Распространение возможности применения обоснований безопасности на стадию технического перевооружения опасного производственного объекта.

Действующая редакция закона № 116-ФЗ дает возможность эксплуатирующей организации на стадии строительства или реконструкции опасного производственного объекта при невозможности выполнения нормативных требований

Законопроект вводит понятие аудита системы управления промышленной безопасностью — независимой оценки деятельности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, технические устройства на предмет обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности посредством функционирования системы управления промышленной безопасностью.

При наличии положительного заключения аудита системы управления промышленной безопасности периодичность плановых проверок увеличивается для опасных производственных объектов I, II, III класса опасности до пяти лет.

промышленной безопасности сформулировать индивидуальные требования промышленной безопасности в так называемом обосновании безопасности. Следует отметить, что в ряде случаев владельцы опасных производственных объектов производили реконструкцию только ради того, чтобы иметь возможность на законном основании разработать обоснование безопасности и «уйти» от тех требований, которые они априори не имели возможности соблюсти.

Законопроект дает возможность установления индивидуальных требований промышленной безопасности в обосновании безопасности опасного производственного объекта не только при его строительстве или реконструкции, но и при техническом перевооружении.

8. Сформулированы новые понятия аварии и инцидента.

Законопроект предлагает новые трактовки понятий аварии и инцидента.

В частности, понятие аварии сформулировано следующим образом:

«авария — неконтролируемое разрушение зданий, сооружений опасных производственных объектов, горных выработок, буровых скважин, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте либо передвижных технических устройств, падение их отдельных частей или возникновение в их конструкциях остаточных деформаций сверх допустимых значений, неконтролируемые взрыв, пролив расплавов металлов из технологического оборудования, выброс опасных веществ, загазирование или затопление горных выработок, создавшие непосредственную угрозу для жизни людей либо причинившие вред жизни или здоровью человека».

Становится очевидным, что понятие аварии расширено в части функциональных признаков происшествия, но сужено в части возможного ущерба / последствий, что выявляется при сравнении с действующим определением аварии в законе № 116-ФЗ.

В частности, законопроект ограничивает аварии исключительно происшествиями, создавшими непосредственную угрозу для жизни людей либо причинившими вред жизни или здоровью человека.

Можно предположить, что после принятия законопроекта статистика аварийности по понятным причинам значительно изменится.

С другой стороны, подобные ограничения вызывают ряд вопросов, в частности — как сторонние юридические лица, которым причинен имущественный ущерб, будут доказывать свое право на страховые выплаты в рамках закона № 225-ФЗ? Или как однозначно определить — создавало ли происшествие непосредственную угрозу для жизни людей или нет?

Что же касается понятия инцидента, то законопроект дает следующую трактовку:

«инцидент — повреждение конструкций зданий, сооружений, крепи горных выработок, технических устройств на опасном производственном объекте либо передвижных технических устройств при их эксплуатации, выброс опасных веществ, загазирование или затопление горных выработок, не повлекшие аварии».

Сравнивая это определение с трактовкой инцидента в законе № 116-ФЗ, можно отметить, что исчезли такие признаки инцидента, как «отклонение от установленного режима технологического процесса» и «отказ технического устройства».

9. Возможное изменение критериев присвоения опасным производственных объектов классов опасности.

В действующем законе № 116-ФЗ критерии отнесения опасных производственных объектов к тому или иному классу опасности содержатся в самом документе. Законопроект в свою очередь предполагает передачу полномочий установления указанных критериев на уровень Правительства Российской Федерации. Это позволит оперативно вносить изменения в указанные критерии в случае необходимости.

10. Внеочередная переработка декларации промышленной безопасности по инициативе эксплуатирующей организации.

В законопроекте законодательно закреплена возможность переработки декларации промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта по инициативе организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

11. Особое внимание — к сварочным работам.

В законопроекте присутствуют целых две статьи, посвященные сварочным работам. Одна из них содержит требования к проведению сварочных работ на опасных производственных объектах, а также при ремонте и обслуживании передвижных технических устройств. Другая же посвящена аттестационным центрам, осуществляющим проверку готовности физических лиц и организаций к выполнению сварочных работ, а также их единому общероссийскому профессиональному объединению.

12. Исчезновение требований по обеспечению выплаты компенсаций в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

В действующем законе № 116-ФЗ указаны обязательства эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта по выплате компенсаций в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте в размере до 2 млн рублей.

При наличии заключенного договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в рамках закона № 225-ФЗ такие выплаты осуществляет страховая компания. При отсутствии заключенного договора у пострадавшего есть выбор — он может обратиться за компенсацией к эксплуатирующей организации или же к Национальному союзу страховщиков ответственности (тогда выплата будет осуществлена из специального компенсационного фонда).

В законопроекте такие требования отсутствуют, что лишает пострадавших возможности обращаться за компенсацией напрямую к эксплуатирующей организации.

Разработчиком документа (Ростехнадзором) были проведены публичные обсуждения законопроекта и сводного отчета в срок с 17.06.2019 г. по 12.07.2019 г. посредством размещения указанных документов на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: regulation.gov.ru (ID проекта: 02/04/06-19/00092266).

В период 02-09.08.2019 г. были проведены публичные консультации по проекту акта, по итогам которых в Минэкономразвития России поступили позиции нескольких десятков организаций, общественных объединений и федеральных органов исполнительной власти.

По итогам оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России подготовило заключение № 29766-АТ/Д26и от 05.09.2019 г. на проект Федерального закона «О промышленной безопасности», в соответствии с которым в законопроекте выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Законопроект отправлен на доработку. ■

Из предмета экспертизы промышленной безопасности исключаются вопросы продления назначенного срока службы (назначенного ресурса) технических устройств, зданий и сооружений.

Заполняем заявление на регистрацию ОПО по новым правилам

КЛИМЕНКО Максим Михайлович,
эксперт-консультант по промышленной безопасности, директор по развитию экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

В предыдущем номере журнала «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда» № 10 (151) в статье «Новый регламент Ростехнадзора по регистрации ОПО» речь шла о Приказе Ростехнадзора от 08.04.2019 г. № 140, который утвердил новый административный регламент по регистрации ОПО. Продолжаем данную тему.

В статье подробно рассмотрим форму заявления на регистрацию, перерегистрацию, исключение ОПО (приложение № 1 к приказу РТН № 140) на примерах.

Раздел 1. Сведения о заявителе

Раздел включает девять пунктов:

1.1-1.7 — информация о заявителе;

1.8 — информация о праве владения ОПО;

1.9. — код ОКВЭД заявителя.

Информация о заявителе стандартная — реквизиты и контактные данные:

1.1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	*Общество с ограниченной ответственностью «Крановые системы»*
1.2	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	*ООО «Крановые системы»*
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	*5260002324*
1.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или сведения о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (в случае, если имеется)	*1027764767800*
1.5	Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя	*Данные из паспорта ИП — номер-серия, когда и кем выдан, код подразделения и т.д.*
	Адрес электронной почты (при наличии)	*ks@mail.ru*
1.6	Почтовый адрес	*603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 35*
	Телефон	*+7 (831) 788-11-03*
1.7	Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием административно-территориальной единицы, населенного пункта улицы, номера дома (корпуса, строения), соответствующего ему почтового индекса согласно учредительным документам (для индивидуального предпринимателя — адрес на основании записи в паспорте)	*Указываем:* *1) юридический адрес для юридического лица. Например: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 35* *2) адрес прописки для ИП (по паспорту). Например: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Максима Горького, д. 152*

Обратите внимание на п. 1.8. Раньше в аналогичном разделе указывали только право владения (собственность, аренда, оперативное управление и т.д.). Теперь дополнительно нужно прописать:

- реквизиты документов, подтверждающих такое право;
- кадастровый номер для земельных участков и объектов капстроительства.

Документами, которые подтверждают право владения, могут быть:

1. Для объектов капитального строительства, которые находятся в собственности (например, сети газопотребления, заводские цеха и т.д.):

- выписка из ЕГРН (на земельный участок, здание, строение, сооружение);
- свидетельство о праве собственности;
- договор купли-продажи (земельного участка, здания, строения, сооружения) и т.д.

2. Для стационарно установленных объектов, которые не являются объектами капстроительства и находятся в собственности (например, оборудование под давлением, АГЗС, стационарно установленные в здании или на открытой площадке мостовые краны и т.д.):

- выписка из ЕГРН (на площадку — земельный участок, здание, строение, сооружение, на (в) которой размещается ОПО);
- договор купли-продажи (на оборудование — сосуды, краны и т.д.).

3. Для мобильных (самодвижущихся) объектов, которые находятся в собственности (автомобильные краны, ППУ, автоцистерны для перевозки СУГ и т.д.):

- договор купли-продажи (на оборудование — сосуды, краны и т.д.).

4. Для ОПО, которые взяты в аренду, оперативное управление или хозяйственное ведение:

- договор аренды, договор на оперативное управление или хозяйственное ведение.

Обратите внимание: для разных типов ОПО в п. 1.8 указывают разный объем сведений.

Например:

1. для сетей газопотребления указывают реквизиты:

- документов о владении земельным участком (если по нему проходит наружный газопровод);
- документов о владении наружным газопроводом (сооружение, объект капстроительства);
- документов о владении сооружениями типа ГРП, ГРПШ и т.д.
- документов о владении зданием котельной;
- документов о владении оборудованием (если котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора) и т.д.

5. Для стационарно установленного оборудования, работающего под давлением (например, АГЗС, сосуды компрессорной и т.д.), стационарно установленных ГПМ (например, мостовые, башенные краны и т.д.):

- реквизиты документов о владении площадкой (земля, здание, строение, сооружение), на (в) которой размещается техническое устройство;
- реквизиты договора купли-продажи (аренды и т.д.) технического устройства.

6. Для мобильных технических устройств (автокраны, автовышки, фасадные подъемники, передвижные парогенераторные установки, автоцистерны СУГ и т.д.):

- реквизиты договора купли-продажи (аренды и т.д.) технического устройства;
- реквизиты документов о владении площадкой, на которой оборудование базируется в период «неработы», проходит тех. обслуживание и ремонт (при наличии такой площадки).

Кадастровый номер есть у земельных участков и объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения). Его можно найти на сайтах Росреестра (например, https://rosreestr.net).

Важно: в п. 1.8 указываем все земельные участки, здания, строения, сооружения, которые предусмотрены проектной документацией и входят (войдут) в состав ОПО.

1.8	Сведения о правах владения ОПО, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений с указанием вида права на ОПО, реквизитов документов, подтверждающих право владения, кадастровые номера (при наличии)	*Сеть газопотребления*: Земельный участок — собственность, выписка из ЕГРН № 99/2019/16247892 от 10.09.2019 г., кадастровый номер 50:40:0010301:3. ГРП — собственность, выписка из ЕГРН № 100/2019/17247894 от 10.09.2019 г., кадастровый номер 50:40:0010301:29. Наружный газопровод среднего давления — собственность, выписка из ЕГРН № 101/2019/17247895 от 10.09.2019 г., кадастровый номер 50:40:0010301:30. Здание котельной — собственность, выписка из ЕГРН № 102/2019/17247895 от 10.09.2019 г., кадастровый номер 50:40:0010301:31. *Стационарные сосуды под давлением*: Площадка компрессорной станции (здание) — собственность, выписка из ЕГРН № 118/2019/17347994 от 15.09.2019 г., кадастровый номер 66:41:0209077:33. Оборудование, работающее под избыточным давлением, — собственность, договор купли-продажи № 14/34-н от 12.06.2019 г. *Автомобильные краны*: Собственность, договор купли-продажи №12/33-7-2019 от 24.07.2019 г.

В п. 1.9 указываем код основного вида экономической деятельности согласно данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

1.9	Код общероссийского классификатора видов экономической деятельности	*43.29*

Раздел 2. Прошу (выбираем регистрационное действие)

Раздел включает три пункта — три вида регистрационных действий:
- Регистрация ОПО (код 2.1).
- Исключение ОПО из реестра (код 2.2).
- Внесение изменений в реестра ОПО (перерегистрация ОПО, код 2.3).

В п. 2.1 ставим «V» в поле справа и ниже указываем полное наименование всех ОПО, которые хотим зарегистрировать:

Код регистрационного действия	Регистрационное действие (в отношении указанных ОПО заявителя)	
2.1	Зарегистрировать ОПО в реестре (указывается полное наименование ОПО)	V
Например: *1. Сеть газопотребления ООО «Теплотехника»* *2. Участок транспортный* *3. Площадка мостового крана* *4. Участок трубопроводов теплосети* *5. Площадка участка организации и т.д.*		

Пункт 2.2 включает три подпункта — причины (основания) исключения ОПО из реестра:

- 2.2.1 — ликвидация или вывод из эксплуатации (консервация на срок более одного года);
- 2.2.2 — утрата признаков опасности, указанных в приложении № 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ (например, после реконструкции, капитального ремонта, ликвидации частей объекта, которые имели признаки опасности);
- 2.2.3 — изменение критериев отнесения объектов к категории ОПО или требований к идентификации ОПО (пример — сети газопотребления с давлением газа до 0,005 МПа).

Чтобы исключить ОПО из реестра:
- ставим «V» справа от выбранного подпункта (зависит от причины исключения);
- вписываем полное наименование ОПО и его регистрационный номер (как в свидетельстве о регистрации ОПО).

Обратите внимание: пакет документов для исключения ОПО — см. п. 24 приказа Ростехнадзора № 140 (расписан для каждой причины исключения).

Код регистрационного действия	Регистрационное действие (в отношении указанных ОПО заявителя)	
2.2	Исключить ОПО из реестра в связи с:	
2.2.1	ликвидацией или выводом из эксплуатации следующего (-их) ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного номера)	V
1) Площадка компрессорной станции № 1, А02-13789-0001		
2.2.2	утратой объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ в составе следующего (-их) ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного номера)	V
1) Площадка мостового крана, А01-12784-0001 *(Перевели мостовой кран в разряд не подлежащих учету, демонтировав кабину управления)*		
2.2.3	предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации изменениями критериев отнесения объектов к категории опасных производственных объектов или требований к идентификации опасных производственных объектов следующего (-их) ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного номера)	V
1) Сеть газопотребления АО «Полиморф», А02-13790-0001		

Пункт 2.3 включает четыре подпункта — причины (основания) для внесения изменений в реестр ОПО.

- 2.3.1 — изменение характеристик и состава ОПО;
- 2.3.2 — изменение адреса места нахождения ОПО;
- 2.3.3 — изменением сведений, связанных с исключением ОПО в связи со сменой эксплуатирующей организации (в случае продажи, сдачи в аренду и т.д. — то есть перехода прав владения ОПО к другой организации);
- 2.3.4 — изменение сведений о заявителе, собственнике ОПО и (или) сведений, ранее указанных в заявлении о регистрации ОПО (когда изменились реквизиты, право владения, код ОКВЭД и т.д.)

Пакет документов на внесение изменений в реестр ОПО — см. п. 23 приказа Ростехнадзора № 140.

Чтобы заполнить п.п. 2.3.1:
- ставим «V» справа от той причины, которая соответствует вашему случаю;
- указываем полное наименование ОПО и его рег. номер (как в свидетельстве о регистрации ОПО);
- для каждого ОПО в списке — расписываем суть внесенных изменений.

Код регистрационного действия	Регистрационное действие (в отношении указанных ОПО заявителя)	
2.3	Внести в реестр ОПО изменения в связи с:	
2.3.1*	изменением характеристик, следующего (-их) ОПО, связанных с изменением количества и (или) вида опасных веществ, получение использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение которых обуславливает наличие признака опасности *(с указанием полного наименования и регистрационного номера, и вносимых изменений в сведения, характеризующие ОПО)*	
	изменением состава ОПО или исключения из него предприятий или их цехов, участков, площадок, наружных установок, зданий и сооружений, эксплуатация которых обуславливает признак опасности *(с указанием полного наименования и регистрационного номера, и вносимых изменений в сведения, характеризующие ОПО)*	
	изменением состава, количества, типа, марки, модели (при наличии) технических устройств (замена оборудования или реконструкция, исключение, использование на опасном производственном объекте новых (дополнительных) технических устройств), эксплуатация которых дает признаки опасности *(с указанием полного наименования и регистрационного номера, и вносимых изменений в сведения, характеризующие ОПО)*	
	изменением технологического процесса *(с указанием полного наименования и регистрационного номера, и вносимых изменений в сведения, характеризующие ОПО)*	
	изменением признаков или класса опасности ОПО *(с указанием полного наименования и регистрационного номера, и вносимых изменений в сведения, характеризующие ОПО)*	
	изменением типового наименования (именного кода объекта) *(с указанием полного наименования и регистрационного номера, и вносимых изменений в сведения, характеризующие ОПО)*	
1) *Например:* *- сеть газопотребления АО «ТопЛогистика», А02-13790-0001: заменили котел водогрейный VITOPLEX-100 SX, зав. № 1069557, учетный № 32124 на котел водогрейный VITOPLEX-120 SX1, зав. № 657.* *- участок транспортный, А01-14112-0001: добавили кран автомобильный КС-55713-1к, зав. № 334, учетный № А01-01912-0001пс.* *- площадка компрессорной станции №2, А02-13790-0001: демонтировали воздухосборник ВВ 10,0-0,8 (51608В.10000.00.000), зав. № 707, учетный № 52127, изменилось типовое наименование (именной код объекта) на «Площадка участка организации».* *- склад ГСМ, А01-14739-0001: добавилось 16 000 т горючих жидкостей для хранения, класс опасности изменился с III на II.* *- участок транспортный, А01-14342-0001: исключен (продан) кран стреловой автомобильный, модель КС-55723-1К, учетный № А01-02013-0001пс, зав. № 414.* *- площадка участка организации, А02-14791-0001: добавился воздухосборник ВВ 10,0-0,8 (51608В.10000.00.000), зав. № 707, учетный № 52127 и т.д.*		

Чтобы заполнить п.п. 2.3.2-2.3.4:
- ставим «V» справа от подпункта;
- вписываем полное наименование ОПО и его рег. номер (как в свидетельстве о регистрации ОПО).

Код регистрационного действия	Регистрационное действие (в отношении указанных ОПО заявителя)	
2.3.2	изменением адреса места нахождения, следующего (-их) ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного номера ОПО)	V
1) *Сеть газопотребления АО «Полиморф», А02-13790-0001*		
2.3.3	изменением сведений, связанных с исключением следующего (-их) ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного номера ОПО) в связи со сменой эксплуатирующей организации	V
1) *Сеть газопотребления АО «Полиморф», А02-13790-0001*		
2.3.4	изменением сведений о заявителе, собственнике ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного номера ОПО) и (или) сведений, указанных заявителем в заявлении о регистрации ОПО в реестре	V
1) *Сеть газопотребления АО «Полиморф», А02-13790-0001*		

Раздел 3. Изменение сведений о заявителе

Раздел заполняем, если выбрали регистрационное действие 2.3.4 (см. выше).

№ п/п	3.1. Сведения о заявителе ОПО и (или) сведения о собственнике ОПО, указанные заявителем в заявлении до внесения изменений	3.2. Причина вносимых изменений	3.3. Сведения о заявителе ОПО и (или) сведения собственнике ОПО, указанные заявителем в заявлении с учетом вносимых изменений
	Адрес места нахождения юридического лица — 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 35	В связи с изменением сведений о заявителе. Изменение адреса места нахождения юридического лица в соответствии … *(вписываем основание или реквизиты подтверждающего документа, например, запись в ЕГРЮЛ от 29.08.2019 г.)*	Адрес места нахождения юридического лица — 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 17

Способ получения — выбираете подходящий для вас способ получения результатов госуслуги (свидетельство о регистрации ОПО, сведения и т.д.) и ставите «V» в нужном поле.

ФИО директора лучше напечатать. Дату можно прописать «от руки», как и подпись директора. Факсимильные копии не допускаются. ■

В модель риск-ориентированного подхода к объектам массового пребывания людей внесены измененя

В МЧС России скорректировали модель риск-ориентированного подхода к объектам массового пребывания людей. По категориям риска распределены все объекты массового пребывания людей, в том числе и торговые центры.

Соответствующие изменения закреплены Постановлением Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1303 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Объекты защиты поделены на шесть категорий риска: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Распределение по категориям напрямую зависит от возможного количества людей, одновременно находящихся на объекте. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок.

Так, в риск-ориентированную модель введена новая категория «чрезвычайно высокого риска». К ней отнесены объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями с одновременным пребыванием на них более 10 человек. Исключение составляют многоквартирные жилые дома. Также в категорию «чрезвычайно высокого риска» переведены объекты предоставления соцуслуг, дошкольного образования и детские лагеря. Ранее они считались объектами «высокого риска».

Торгово-развлекательные центры ранее относились к средней категории риска и проверялись раз в четыре года. После вступления изменений в силу объекты, на которых одномоментно находится более 5 тыс. человек, отнесены к категории «высокого риска». Периодичность их проверок — один раз в два года.

Объекты меньшей вместимости также распределены по соответствующим категориям — проверки на них реже. Ежегодная проверка коснется только объектов «чрезвычайно высокого риска».

В риск-ориентированный подход включены дипломатические и консульские учреждения РФ, представительства государства за рубежом, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели. Ранее эти объекты не учитывались.

Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров отнесены к категории значительного риска, а от 28 до 75 метров — к категории среднего риска.

Такой подход обоснован трудностями эвакуации людей из жилых зданий повышенной этажности и сложностями тушения пожаров, связанными с подачей необходимых средств тушения и доступом пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, при их строительстве применяются наружные системы теплоизоляции фасадов. А это создает потенциальную пожарную опасность.

Кроме того, Госпожнадзор вместо проверок будет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, земельных участков на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Снижать установленную категорию риска можно на одну ступень. В перечень условий для этого включено еще одно. Это наличие зарегистрированной декларации пожарной безопасности. Данные изменения распространяются на одно- и двухэтажные здания и общей площадью до 1,5 тыс. квадратных метров. Исключение составляют учреждения образования, многоквартирные жилые дома и ряд спецобъектов.

Проверки по новым правилам начнутся с 2021 г., поскольку план проверок на 2020 г. уже определен. ■

Источник: mchs.gov.ru

Сведения, характеризующие ОПО: заполняем по новым правилам

В новом административном регламенте, утвержденном Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 г. № 140 и вступившем в силу 30.08.2019 г., изменилась форма сведений, характеризующих ОПО (приложение № 2 к приказу Ростехнадзора № 140). Подробно на примерах рассмотрим заполнение данной формы.

ВЕКСЕЛЬБЕРГ Андрей Сергеевич,
эксперт-консультант по промышленной безопасности, технический директор экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

Документ состоит из девяти разделов (отличаются от прежней версии). Прокомментируем каждый и, где нужно, дадим пример заполнения.

Раздел 1. ОПО

Раздел включает семь пунктов. Рассмотрим п. 1.1 «Полное наименование ОПО» и п. 1.2 «Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 г. № 495 (далее требования)».

Полное и типовое наименования ОПО могут различаться. Например:

Полное наименование ОПО	Типовое наименование (именной код объекта)
Сеть газопотребления ООО «РОСТ»	Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)
Площадка участка организации	Площадка цеха (участка) организации
Площадка мостового крана	Площадка (название типа) крана
Участок транспортный	Участок транспортный, гараж

Типовое наименование (именной код объекта) нужно искать в первом столбце таблицы из приложения № 1 к Приказу Ростехнадзора от 25.11.2016 г. № 495.

1.1. Полное наименование ОПО	Сеть газопотребления ООО «РОСТ»
1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 г. № 495 (далее требования)	Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)

В п. 1.3 указываем «цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации…» — так называемый код отраслевой принадлежности ОПО.

Это цифра — перед названием раздела/подраздела в таблице из приложения № 1 к Приказу Ростехнадзора от 25.11.2016 г. № 495. Например:

11. Опасные производственные объекты газоснабжения.

15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры.

2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов.

13.1.2. Производства стали и проката.

В пунктах 1.4 и 1.5 указываем:

- полный адрес ОПО согласно документам о владении — выписке из ЕГРН и Госкадастра недвижимости, включая ориентиры (напр., вблизи трассы М-6 и т.д.);
- код ОКТМО (зависит от региона размещения ОПО), который можно найти на сайте ФНС России.

Обратите внимание: при регистрации ОПО, на которых применяют мобильные технические устройства (напр., передвижные котельные установки, самоходные ГПМ), в качестве места нахождения указываем юридический адрес заявителя.

1.4. Место нахождения (адрес) ОПО (указывается адрес фактического места нахождения объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие идентифицировать объект данные) согласно данным Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра недвижимости или документам, подтверждающим иное законное основание эксплуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный или полигональный (площадной)	603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 35
1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований — места нахождения ОПО (ОКТМО)	22701000

В п. 1.6 указываем (пропечатываем) дату ввода ОПО в эксплуатацию (пуска в работу).

Дату берем из:
- оформленного акта ввода в эксплуатацию (для объектов капитального строительства);
- оформленного акта (решения) о пуске в работу (для сосудов и ГПМ);
- записи о пуске в работу в паспорте технического устройства (для сосудов и ГПМ).

1.6. Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)	29.07.2019 г.

Пункт 1.7 заполняем, если заявитель не является собственником ОПО. То есть объект взят:
- в аренду;
- в оперативное управление;
- в хозяйственное ведение.

Обратите внимание: договор на техническую эксплуатацию (обслуживание и ремонт) не дает право владения ОПО и право регистрировать объект в реестре Ростехнадзора.

1.7. Собственник ОПО (указывается в случае, если заявитель не является собственником ОПО)

1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	Собственник технических устройств (кранов, сосудов и т.д.)/здания/ земельного участка Акционерное общество «Светлый путь»
1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5270002358

Раздел 2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

В разделе выбираем признак (признаки) опасности, который соответствуют типу ОПО, и ставим «V» в поле справа.

Примеры признаков опасности в зависимости от типа ОПО:

Тип ОПО	Числовое обозначение признака опасности
Сеть газопотребления	2.1, 2.2 (если есть котлы, подлежащие учету в Ростехнадзоре)
ОПО с ПС (площадка мостового крана, участок производства фасадных работ, участок транспортный и т.д.)	2.3
ОПО с оборудованием, работающим под давлением (участок трубопроводов теплосети, площадка участка организации и т.д.)	2.2
АГЗС (станция газозаправочная (автомобильная) и т.д.)	2.1, 2.2
Склад бестарного хранения муки и т.д.	2.6

Информацию о признаках опасности можно найти во втором столбце таблицы из приложения № 1 к Приказу Ростехнадзора от 25.11.2016 г. № 495.

Раздел 3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение

Классы опасности ОПО — см. приложение № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ (можно определить уже на стадии проектирования). Выбираем нужный класс и ставим «V» в правом поле.

Раздел 4. Классификация ОПО

- Обращаемся к приложению № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ.
- Ищем в пунктах с 1 по 9 тип ОПО.
- Ставим «V» справа от подходящего пункта.

Например:
- для сети газопотребления — п. 4.4;
- для ОПО с ПС — п. 4.6;
- для ОПО с сосудами под давлением — п. 4.5 и т.д.

Пункт 4.11 отмечаем, только если есть факторы, предусмотренные п. 11 приложения № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

Раздел 5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО

Ставим «V» справа от вида деятельности, на который нужно получить лицензию для эксплуатации ОПО.

Например, для сети газопотребления (ОПО III класса опасности) отмечаем п. 5.1. А для ОПО, на которых ведутся горные работы, могут быть отмечены все три пункта (в зависимости от типа и класса опасности).

Раздел 6. Сведения о составе ОПО

Раздел заполняем так же, как в прежней версии сведений (эта форма не изменилась).

Примеры: 1. Сеть газопотребления:

№ п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводской № и (или) инвентарный № (при наличии) технического устройства	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъемность в тоннах), опасного вещества (вид, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
1	2	3	4	5	6
1	Площадка ГРП	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества	ГРП с регулятором давления РДБК-1-50Н, зав. № 124, РДГД-20М, зав. № 147	Давление — 0,2 МПа. Опасное вещество — природный газ. Год изготовления — 2018, год ввода в эксплуатацию — 2019.	2.1
2	Участок газопроводов	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества	Газопровод наружный, надземный, стальной среднего давления	Диаметр — 114 мм. Длина — 73,5 п.м. Давление — 0,2 МПа. Опасное вещество — природный газ. Год изготовления — 2018, год ввода в эксплуатацию — 2019.	2.1

3	Здание (площадка) котельной	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества	Котел водогрейный VITOPLEX-100 SX1, зав. № 1069557, учетный № 32124 с горелкой б/н Газопровод внутренний, стальной низкого давления	Объем — 2,51 куб. м. Температура — 60° С. Давление — 1,2 МПа Опасное вещество — природный газ. Год изготовления — 2017, год ввода в эксплуатацию — 2019. Диаметр — 54 мм. Длина — 7 п.м. Давление – 0,005 МПа. Опасное вещество — природный газ. Год изготовления — 2018, год ввода в эксплуатацию — 2019.	2.1, 2.2
Суммарное количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ					Воспламеняющиеся вещества — природный газ, 0,032 т

2. Площадка участка организации (оборудование под давлением):

№ п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводской № и (или) инвентарный № (при наличии) технического устройства	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъемность в тоннах), опасного вещества (вид, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
1	2	3	4	5	6
1	Площадка компрессорной станции	Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	Воздухосборник ВВ 10,0-0,8 (51608В.10000.00.000) зав. № 705, учетный № 52127	Объем — 10 м³ Давление — 0,8 МПа. Температура — 180° С Рабочая среда — воздух. Год изготовления — 2016, год ввода в эксплуатацию — 2019.	2.2
Суммарное количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ					Не заполняем (нет опасного вещества)

3. Участок транспортный (ОПО с ПС):

№ п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводской № и (или) инвентарный № (при наличии) технического устройствaa	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъемность в тоннах), опасного вещества (вид, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов или иного оборудования, процентное содержаниесероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Автомобильный кран	Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры	Кран-манипулятор, модель ИФ 300С-12, учетный № А01-01912-0001пс, зав. № 1643	Грузоподъемность — 10,0 т Высота подъема max — 11,29 м Вылет стрелы max — 8,53 м Вылет стрелы min — 3,0 м Год изготовления — 2016 Год ввода в эксплуатацию — 2018	2.2
Суммарное количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ					2.3

Раздел 7. Количество опасных веществ на ОПО в тоннах, находящихся на расстоянии менее 500 м на других ОПО заявителя или иной организации по видам

Раздел заполняем, когда в радиусе 500 м от вашего ОПО есть объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества любого вида (не важно, ваши это ОПО или других организаций).

Указываем вид (тип) опасного вещества согласно таблицам 1 и 2 приложения № 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ и количество в тоннах по каждому виду.

Наличие других ОПО с опасными веществами в радиусе 500 м может повысить класс опасности вашего объекта.

Раздел 8. Заявитель

Пример заполнения:

8.1. Полное наименование заявителя	Общество с ограниченной ответственностью «Кран-сервис»
8.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)	603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 35
8.3. Должность руководителя	Генеральный директор
8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя	Гордеев Виктор Семенович
8.5. Подпись руководителя	Собственноручная подпись руководителя
8.6. Дата подписания руководителем	Дату можно прописать «от руки». Например, 17.09.2019 г.
	Место печати (при наличии)

Раздел 9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

Раздел заполняет ваше территориальное управление Ростехнадзора. ФИО директора лучше напечатать. Подпись директора — собственноручная. Дату можно тоже проставить «от руки». ■

Источник фото: born2invest.com

Новый подход к аттестации работников, отвечающих за безопасность

Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (далее постановление) регламентирована подготовка и аттестация работников ОПО, ГТС и объектов электроэнергетики. Нормы постановления, касающиеся применения единого портала тестирования, вступили в силу с 01.11.2019 г. Иные его положения вступили в силу 06.11.2019 г.

В документе впервые определены категории работников, обязанных получать перед аттестацией дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности. В частности, это работники, отвечающие за производственный контроль.

Обязаны получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности следующие категории работников, в том числе руководители организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте:

- работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты;

- работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

- работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;

- работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов.

Отметим, что вторым абзацем п. 13 утвержденного этим же Постановлением «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» закреплена норма, при которой вместе с заявлением на аттестацию необходимо представлять копии документов об имеющейся квалификации, которая, соответственно, может оцениваться только по результатам получения дополнительного профессионального образования, а именно, копии документов о квалификации, полученных в течение пяти лет, предшествующих дате его представления, по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации.

Положение об аттестации

Постановлением утверждено Положение об аттестации в области промышленной безопасности по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

Аттестацию, в том числе первичную аттестацию в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», абзацами 3-6 ст. 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и п. 3 ст. 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике», проходят работники следующих категорий:

а) руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, проектирование, строительство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатацию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем подпункте (далее организации);

б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики;

в) инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную п. 1 ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ч. 1 ст. 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и п. 1 ст. 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

Постановлением вводится «реестровая модель» оказания государственной услуги по аттестации, предусматривающая переход от предоставления результата государственной услуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре.

Источник фото: stc-patriot.ru

Ростехнадзор уполномочен издавать акты, определяющие области аттестации, а также по согласованию с МЧС утверждать типовые дополнительные профессиональные программы.

г) не указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций;

д) диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Положением закреплены правила формирования аттестационных комиссий. Так, организацией могут быть сформированы главная аттестационная комиссия и отдельные аттестационные комиссии в обособленных подразделениях организации, а также могут быть сформированы специализированные аттестационные комиссии организации для одной или нескольких областей аттестации (две и более организации, являющиеся группой лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, могут сформировать единую аттестационную комиссию). Проведение аттестаций в этих комиссиях организуют организации, их сформировавшие.

Исключены требования о прохождении аттестации в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора. Теперь на нее возлагаются полномочия по рассмотрению апелляций на решения, принятые территориальными аттестационными комиссиями.

Заявление об аттестации и копии документов о квалификации в территориальных орган Ростехнадзора могут быть представлены на бумажном носителе непосредственно или посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее электронный документ), через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал) или Единого портала тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gosnadzor.ru/eptb) (далее единый портал тестирования).

Ростехнадзор обращает особое внимание заявителей, оплативших государственную пошлину за действия, совершаемые уполномоченными органами при проведении аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации. Государственная пошлина должна быть оплачена на платежные реквизиты территориального органа Ростехнадзора, в котором заявитель будет проходить аттестацию. Заявителям, уже оплатившим государственную пошлину по платежным реквизитам центрального аппарата Ростехнадзора, необходимо уточнить платеж или направить заявление на возврат денежных средств. Подробнее ознакомиться с информацией для плательщиков можно по ссылке **(http://www.gosnadzor.ru/activity/for%20payers/).**

Единый портал тестирования

В положении есть условия использования единого портала тестирования в перечисленных областях.

Аттестация проводится в форме тестирования в электронной форме. Аттестационные комиссии организаций уже с 01.11.2019 г. обязаны проводить аттестации только при помощи единого портала тестирования (www.gosnadzor.ru/eptb). Локальным нормативным актом организации могут быть установлены дополнительные формы проведения аттестации в аттестационной комиссии организации.

Результаты аттестации, а также результаты рассмотрения апелляции на решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии, а также протоколом центральной аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения аттестации или рассмотрения апелляции.

Выписка из протокола заседания территориальной аттестационной комиссии направляется организации, представившей заявление об аттестации, посредством направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или электронного документа через сеть «Интернет», в том числе посредством единого портала или единого портала тестирования. Организация должна ознакомить работников с результатами проведения аттестации в течение трех рабочих дней со дня получения указанной выписки.

Постановлением вводится «реестровая модель» оказания государственной услуги по аттестации, предусматривающая переход от предоставления результата государственной услуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. Функционирование единого портала тестирования обеспечивается ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора (http://www.umkrtn.ru). Кроме того, Ростехнадзор будет вести реестр всех аттестованных лиц, в том числе подтвердивших свои знания в комиссиях организаций.

Источник фото: legionfg.ru

Другие изменения

Принятым постановлением утверждены изменения в Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», и Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401.

Так, п. 9 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте теперь утвержден в следующей редакции:

«9. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, должен:

- иметь высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта;

- иметь стаж работы не менее трех лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли;

- не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности».

В прежней редакции вместо последнего абзаца было требование иметь «удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности». Таким образом, внесенные изменения вменяют работникам, ответственным за осуществление производственного контроля, обязанность получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности.

Далее документ уточняет, что Ростехнадзор уполномочен издавать акты, определяющие области аттестации, а также по согласованию с МЧС утверждать типовые дополнительные профессиональные программы. ■

Исключены требования о прохождении аттестации в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора. Теперь на нее возлагаются полномочия по рассмотрению апелляций на решения, принятые территориальными аттестационными комиссиями.

При подготовке статьи использован материал сайта gosnadzor.ru.

ПАО «ТАТНЕФТЬ»: сохранить и улучшить экологию региона

Компания «Татнефть» базовыми принципами своей деятельности считает приоритет жизни и здоровья работников, высокий уровень промышленной безопасности и обеспечение потенциала самовосстановления экосистем.

30 сентября 2019 года Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил новую редакцию Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Актуализированная Политика коррелируется с современными требованиями, в том числе с изменениями природоохранного законодательства.

В ее основе — лучшие практики, полученные с применением риск-ориентированного подхода, системы международных стандартов «Система экологического менеджмента» (ISO 14001:2015) и «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» (ISO 45001:2018). Политика впервые включает положения, относящиеся к действиям Компании в связи с изменением климата. Так, планируется внедрить международные стандарты серии ISO 14064 последнего поколения в области учета, отчетности и определения целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Надо отметить, что Политика обязательна к исполнению не только предприятиями Группы «Татнефть», но и подрядными организациями.

Постоянный контроль

Рост добычи и потребления энергоресурсов неизбежно ведет к увеличению нагрузки на экологию. Но, как отметил на нефтяном саммите РТ, состоявшемся в июле 2019 года, Президент Татарстана Рустам Минниханов, опыт нефтяников республики, компании «Татнефть» свидетельствует о том, что благодаря ведению эффективного производственного контроля и выполнению мероприятий по обеспечению экологической безопасности возможно снижение техногенной нагрузки на природную среду до уровня потенциала самовосстановления экосистемы.

ПАО «Татнефть» внимательно отслеживает экологические последствия основной деятельности. Цель — приблизиться к фоновым показателям качества компонентов окружающей среды. Важное значение в системе экологического менеджмента придается организации производственного экологического контроля и экологического мониторинга особо значимых территорий вблизи объектов Компании.

Производственный экологический контроль ведется в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, рационального использования и охраны водных объектов, недр и земельных ресурсов, охраны особо охраняемых природных территорий.

Так, одиннадцать лет с начала разработки Ашальчинского месторождения сверхвязких нефтей (СВН) ведется геодинамический мониторинг, включающий в себя высокоточное повторное нивелирование, спутниковые измерения и сейсмологические наблюдения. В связи с расширением освоения запасов СВН Черемшанско-Бастрыкской разведочной зоны ПАО «Татнефть» была разработана «Программа мониторинга окружающей среды и состояния недр (Программа производственного экологического контроля) на территории Черемшано-Бастрыкской разведочной зоны (ЧБЗ)».

Охрана атмосферы

Для контроля за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в ПАО «Татнефть» на более чем 340 стационарных источниках выбросов осуществляются инструментальные замеры, ежегодно выполняется порядка 3,5 тыс. анализов.

Кроме того, в более 120 населенных пунктах, расположенных вблизи объектов Компании, выполняется еще порядка 13 тыс. анализов. В результате ежемесячного контроля превышения ПДК загрязняющих веществ в текущем году не зафиксировано.

На объектах Компании активно внедряются технологии, позволяющие уменьшить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Так, технология улавливания легких фракций углеводородов (УЛФ) позволила сократить по сравнению с 1991 годом выбросы углеводородов в атмосферу в 3,5 раза. В настоящее время на объектах ПАО «Татнефть» действуют 44 установки УЛФ.

Еще одно направление — рациональное использование попутного нефтяного газа. ПАО «Татнефть» — один из лидеров среди предприятий ТЭК России по уровню утилизации ПНГ. За счет эффективного использования ПНГ на уровне более 96 % предотвращается более 3 млн т выбросов парниковых газов в CO_2-эквиваленте в год.

В целях компенсации выбросов парниковых газов Компания реализует Целевую программу по восполнению лесов. С начала реализации программы высажено более 10 млн зеленых насаждений, это более 5,5 тыс. га леса.

Чистая вода

Территория деятельности Компании расположена в бассейне реки Камы и ее притоков. Для контроля состояния воды в пределах лицензионных участков ПАО «Татнефть» функционирует локальная сеть пунктов наблюдений, имеющая более 1900 пунктов отбора проб. Ежегодно лабораториями Компании выполняется более 100 тыс. анализов воды. Результаты ежемесячного контроля источников водоснабжения населенных пунктов в зоне разработки СВН свидетельствуют об отсутствии изменения основного состава вод.

Благодаря внедрению различных методов увеличения нефтеотдачи пластов и технологий рационального использования водных ресурсов, ежегодный объем забора пресной воды за период с 2000 по 2018 год уменьшился на более чем 10 млн $м^3$. При этом 100 % сточной воды, образующейся в ходе технологических процессов добычи и подготовки нефти, возвращается обратно в пласт. Для предотвращения загрязнения рек и водоемов действуют более 500 нефтеулавливающих сооружений, боновых заграждений и биопрудов.

Индикаторы чистоты — родники. Нефтяники расчистили и обустроили более 500 природных источников. Постоянный контроль показывает, что вода в них пригодна для питья.

Надежность нефтедобычи

Компания стремится к сокращению инцидентов с экономическим ущербом. Для этого используется комплексный подход по оптимальному управлению качеством строительства и безопасной эксплуатацией трубопроводов. Так, при капитальном строительстве, реконструкции и капитальном ремонте нефтегазопроводов уже двадцать лет используются исключительно трубы с антикоррозионным покрытием.

Одним из методов повышения надежности трубопроводов является применение ингибиторов коррозии и бактерицидов. Для контроля эффективности ингибиторной защиты применяется мониторинг коррозии, позволяющий отслеживать и своевременно корректировать режим ингибирования.

Объекты нефтесбора и нефтеподготовки нефтегазодобывающих управлений обеспечены средствами электрохимзащиты от внутренней и грунтовой коррозии, выполняется диагностическое обследование систем трубопроводного транспорта.

Транспорт обезвоженной нефти — еще один высокоэффективный метод защиты от коррозии. Попутно добываемая пластовая вода отделяется непосредственно на промыслах.

В результате масштабного внедрения антикоррозионных технологий количество порывов труб снизилось в десятки раз.

Отходы и рекультивация земель

Снижение количества образующихся отходов и степени их опасности для окружающей среды — еще одна задача, стоящая перед Компанией. Здесь создана комплексная система селективного накопления и сбора отходов производства и потребления, использования их в качестве сырья для получения товарной продукции.

Для решения вопросов утилизации образующихся отходов производства успешно реализуются технологии переработки жидких и твердых нефтешламов (например, нефтешламовые установки в НГДУ «Ямашнефть», «Нурлатнефть»).

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по рекультивации использованных земельных участков, приведению их в состояние, соответствующее целевому назначению. Ежегодные затраты Компании на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод превышают 5 млрд рублей.

Реализуя крупные инвестиционные проекты, «Татнефть» всегда считает своим долгом сохранять и улучшать экологию на территориях своей деятельности. Нефтяники проводят мероприятия по созданию зеленых зон, парков и аллей, общественных пространств, благоустройству улиц и дворовых территорий, развитию велоинфраструктуры населенных пунктов. ПАО «Татнефть» ведет большую просветительскую и воспитательную работу с подрастающим поколением.

Стратегическая цель Компании — обеспечить устойчивое развитие путем сбалансированного решения социально-экономических задач и сохранения благоприятной окружающей среды. ■

на правах рекламы

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, тел.: 7 (8553) 30-71-23, факс: 7 (8553) 30-79-14, e-mail: urnin@tatneft.ru, сайт: www.tatneft.ru

Источник фото: insergposad.ru

Оплата труда и актуальные изменения законодательства

Одним из наиболее важных вопросов для любого работника является вопрос оплаты труда. В статье рассмотрены требования трудового законодательства к оплате труда, в том числе по компенсационным выплатам, которые подлежат включению в состав заработной платы, с учетом правоприменительной практики и изменений законодательства.

Роструд:

ДРЕСВЯННИКОВА Инна Витальевна, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике — заместитель главного государственного инспектора труда в Удмуртской Республике

Статья 129 Трудового кодекса РФ дает понятие заработной платы — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Районное регулирование

Система оплаты труда, призванная возместить дополнительные материальные и физиологические затраты гражданам в связи с их работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера, получила наименование «районного регулирования оплаты труда».

Районное регулирование оплаты труда должно компенсировать разницу в затратах труда и стоимости жизни в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним, и в иных местностях с особыми климатическими условиями по сравнению с европейской частью РФ.

В рамках районного регулирования всем лицам, работающим у любых работодателей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, производится выплата районного коэффициента к заработной плате.

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в настоящее время установлены Трудовым кодексом РФ (ст. 146, 148, 315-317).

В соответствии с ч. 2 ст. 146, ст. 148 Трудового кодекса РФ труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачивается в повышенном размере, оплата труда на работах в таких местностях производится в порядке и размерах не ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

Статьями 315-317 ТК РФ для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрено применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, размер которых устанавливается Правительством РФ.

Аналогичные нормы предусмотрены ст. 10 и ст. 11 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», конкретные размеры районных коэффициентов установлены постановлениями Госкомтруда СССР.

Поскольку в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий размеры районных коэффициентов к заработной плате и порядок их выплат, в соответствии со ст. 423 ТК РФ применяются нормы законодательных и иных нормативных правовых актов бывшего СССР, постановления Госкомтруда СССР, Президиума и Секретариата ВЦСПС.

Работа сверхурочно, ночью и в праздники

Трудовым законодательством предусмотрена повышенная оплата за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, ночное время.

Сверхурочной является работа, выполняемая по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, то есть за пределами ежедневной работы (смены), а в отношении работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере (ч. 1 ст. 152 ТК РФ).

За привлечение к работе в выходные и праздничные дни работнику производится доплата в соответствии со ст. 153 ТК РФ.

При исчислении размера оплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни необходимо учитывать не только тарифные ставки (оклады), но и прочие компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (Постановление Конституционного суда РФ от 28.06.2018 г. № 26-П).

В повышенном размере оплачивается все время работы в выходной или праздничный день, то есть каждый час работы.

Согласно ч. 1 ст. 96 ТК РФ ночным считается время с 22 до 6 часов.

Каждый час работы в ночное время подлежит повышенной оплате по сравнению с работой в нормальных условиях. Величина такой оплаты не может быть ниже установленной трудовым законодательством (ч. 1 ст. 154 ТК РФ). Это правило распространяется и на работников, принятых специально для работы в ночное время.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 предусмотрен единый для всех работников минимальный размер доплаты за работу в ночное время, а именно 20-процентная доплата за каждый час работы.

МРОТ как государственная гарантия

Одна из основных государственных гарантий по оплате труда работников — это минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Согласно ч. 1 ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном

Принятый на работу сотрудник должен представить работодателю по новым правилам документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий СНИЛС.

Источник фото: bishelp.ru

Каждый час работы в ночное время подлежит повышенной оплате по сравнению с работой в нормальных условиях. Величина такой оплаты не может быть ниже установленной трудовым законодательством (ч. 1 ст. 154 ТК РФ).

размере оплаты труда» (далее Закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ) определено, что с 01.01.2019 г. и далее ежегодно МРОТ устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года. Если данный показатель снизится, то МРОТ останется на прежнем уровне. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал 2019 г. составила 12 130 руб. (Приказ Минтруда России от 09.08.2019 г. № 561н).

МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом.

С 01.01.2019 г. федеральный МРОТ равен 11 280 руб. в месяц. В субъекте РФ региональным соглашением может устанавливаться иной размер минимальной заработной платы. Он не должен быть ниже федерального МРОТ. Так, на территории Удмуртии МРОТ равен 12 972 руб. (Удмуртское республиканское трехстороннее соглашение (тринадцатое) на 2019-2021 гг. от 19.12.2018 г.).

МРОТ и районный коэфициент

Районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в особых климатических условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в состав МРОТ не включаются.

Такую позицию высказал Конституционный суд РФ в Постановлении от 07.12.2017 г. № 38-П, пояснив следующее. МРОТ — общая гарантия, предоставляемая работникам независимо от того, в какой местности осуществляется трудовая деятельность (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Согласно ч. 1 ст. 133 ТК РФ МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ, то есть без учета природно-климатических условий различных регионов страны. Следовательно, повышенная оплата труда в связи с работой в особых климатических условиях должна производиться после определения размера заработной платы и выполнения конституционного требования об обеспечении МРОТ.

Это правило действует и в отношении минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением в субъекте РФ.

Это означает, что заработная плата работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть определена в размере не менее минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны быть начислены районный коэффициент и надбавка за стаж работы в данных районах или местностях.

Позиция Конституционного суда РФ, выраженная в постановлении, является общеобязательной, что исключает любое иное истолкование ТК РФ в правоприменительной практике.

МРОТ и работа сверхурочно

Право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия признается Конституцией Российской Федерации одним из важнейших прав в сфере труда.

11.04.2019 г. Конституционным судом РФ рассмотрена жалоба гражданина о проверке конституционности положений ст. 129, ч. 1 и 3 ст. 133, а также ч. 1-4 и ч. 11 ст. 133.1 Трудового кодекса РФ, касающихся компенсационных выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время, сверхурочную работу сверх минимального размера оплаты труда, и принято Постановление № 17-П.

Предметом рассмотрения Конституционного суда РФ стал вопрос о включении в состав заработной платы работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

ТК РФ наряду с соблюдением гарантии об установлении заработной платы не ниже МРОТ предполагает определение справедливой заработной платы для каждого работника в зависимости от его квалификации, сложности работы, количества и качества затраченного труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного МРОТ, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходной или нерабочий праздничный день оказывались бы в таком же положении, как и те, кто выполнял аналогичную работу в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены), в дневное время, будний день.

Это противоречило бы ст. 37 Конституции Российской Федерации, устанавливающей гарантию вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации.

Это означает, что заработная плата работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, должна быть определена в размере не менее минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны быть начислена повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Позиция Конституционного суда РФ, выраженная в постановлениях, является общеобязательной, что исключает любое иное истолкование ТК РФ в правоприменительной практике.

Источник фото: lawr.ru

Работник вправе указать банк для зачисления заработной платы как при заключении трудового договора, так и в течение срока действия трудового договора.

СНИЛС в электронном виде

С 29.09.2019 г. при приеме на работу претендент вместо карточки СНИЛС вправе предъявить уведомление о регистрации в системе индивидуального учета, в том числе в электронном виде. Пенсионный фонд опубликовал форму уведомления.

В уведомлении будут указаны те же сведения, что и в «зеленой карточке»:

- страховой номер;
- Ф.И.О.;
- дата и место рождения;
- пол;

Ответсвенность

Напомним, что за установление заработной платы в меньшем размере, чем установлено законодательством, предусмотрена административная ответственность (штраф для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей).

Повышенная оплата труда в связи с работой в особых климатических условиях должна производиться после определения размера заработной платы и выполнения конституционного требования об обеспечении МРОТ.

- дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Таким образом, принятый на работу сотрудник должен представить работодателю по новым правилам документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий СНИЛС (п. 3 ст. 9 закона о персонифицированном учете, ст. 65 ТК РФ).

Таким документом может быть:

- страховое свидетельство (карточка СНИЛС), выданное до 01.04.2019 г. (ст. 7 Федерального закона от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ);

- уведомление по форме, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 г. № 335п. Этот документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Если вы приняли на работу сотрудника, который еще не зарегистрирован в системе персонифицированного учета, вам нужно передать сведения о нем в территориальный орган ПФР. Потом вам следует получить в том же органе ПФР документ, подтверждающий регистрацию, и передать его работнику.

Выбор кредитной организации

Изменения законодательства направлены на то, чтобы компании не лишали работников права выбирать кредитную организацию, в которую перечисляется зарплата.

Организациям планируют дать больше времени на замену зарплатного банка по желанию сотрудника.

В соответствии с ч. 3 ст. 136 ТК РФ работник вправе указать в своем заявлении кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, или заменить такую кредитную организацию. Работодателям необходимо принимать меры по обеспечению этого права работников.

При заключении трудового договора целесообразно предлагать работнику сообщить реквизиты банковского счета, на который он хотел бы переводить свою заработную плату.

Работник вправе указать банк для зачисления заработной платы как при заключении трудового договора, так и в течение срока действия трудового договора.

Новые банковские реквизиты работники должны будут сообщать за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. Сейчас они уведомляют о новых реквизитах не позднее чем за пять рабочих дней.

Даже если в актах, регулирующих трудовые отношения (например, коллективном договоре), указан конкретный зарплатный банк, просьбу работников о его смене все равно нужно выполнить.

Работодателей, которые не дают персоналу заменить банк, планируют наказывать так же, как за «зарплатные» нарушения: предупреждением или штрафом.

Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

За повторное нарушение будет ждать более суровая санкция: должностных лиц оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалифицируют на срок от одного года до трех лет, юрлицо оштрафуют на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. ■

Роструд: вопрос-ответ

Как работнику доказать переработку?

Работодатель привлек работника к сверхурочной работе, но не оплатил ее. Как доказать переработку и добиться оплаты? Как правильно оформлять привлечение к сверхурочной работе?

Роструд:

ИШМУХАМЕТОВА Гульнара Фанузовна,
начальник отдела правового надзора Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан

Ответ:

- Прежде всего, работнику нужно знать свой режим работы, который устанавливается либо трудовым договором (если режим сотрудника отличается от общепринятого на предприятии), либо правилами трудового распорядка.

Привлечение сотрудников к сверхурочной работе (то есть работе, выполняемой по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени) производится с их письменного согласия (ст. 99 ТК РФ), издается соответствующий приказ. Если письменного оформления нет, сотрудник не обязан оставаться на работе позже установленного срока, выходить в чужую смену и т.д. Никакими дисциплинарными взысканиями отказ трудиться «за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени» караться не может.

Согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа труда не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. По желанию работника повышенная оплата может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

Как показывает практика обращений, проблема переработок особенно актуальна для водителей. В редких случаях мы видим их письменное согласие на сверхурочную работу, поэтому доказать ее позволяют путевые листы, где фиксируется время прохождения предрейсового медосмотра (оно, кстати, входит в рабочее время и подлежит оплате), а также выезда из гаража и возвращения.

Если в случае с водителями обосновать факт переработки помогают путевые листы, то представителям других профессий приходится сложнее. Да, существует табель учета рабочего времени, но чаще всего мы там видим «восьмерки», то есть работодатель фиксирует восьмичасовой рабочий день. Поэтому первым и главным доказательством привлечения сотрудника к сверхурочной работе является его письменное согласие, на основании которого оформляется соответствующий приказ. ■

Источник фото: saksavto.ru

Профессиональные стандарты – требование времени

К 01.01.2020 г. все должности в организациях должны быть прописаны в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами. О том, почему и каким образом внедрять профстандарты, рассказали в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.

Роструд:

ВАНСКОВА
Оксана Вячеславовна,
заместитель руководителя Государственной инспекции труда — заместитель главного государственного инспектора труда в Республике Башкортостан (по правовым вопросам)

- Оксана Вячеславовна, что такое профстандарты и для чего они нужны? Как они соотносятся с ЕКС и ЕТКС?

- Понятие профессионального стандарта дано в ст. 195.1 ТК РФ: это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.

Необходимость внедрения профстандартов обусловлена прежде всего тем, что действующие ЕТКС и ЕКС безнадежно устарели (они изданы в 1985 и 1998 гг.). Названия многих должностей и профессий сегодня неактуальны, многие уже просто не существуют, в то же время не указаны современные профессии.

Так что профстандарты — это квалификационные характеристики, приведенные в соответствие с запросами современности. При утверждении порядка разработки и применения профессиональных стандартов (Постановление Правительства РФ от 22.02.2013 г. № 23) использованы актуальные варианты названия профессий, до этого детально изученные соответствующими ведомствами.

Профстандарт по отношению к квалификационному требованию является более реалистичным, близким к трудовой действительности. Стандарт может быть разработан как для определенной должности или профессии (например, для педагога, программиста), так и на виды деятельности (например, управление персоналом, СМИ).

В настоящее время работа по утверждению профессиональных стандартов еще не завершена. В перспективе они заменят единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, а также единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

- Где можно ознакомиться с перечнем утвержденных профстандартов?

- Реестр принятых профессиональных стандартов ведется на специальном сайте Минтруда РФ: profstandart.rosmintrud.ru.

- На какие документы еще следует обратить внимание руководителям при внедрении профстандартов?

- Трудовой Кодекс РФ, Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», ст. 11 и 73 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письма-разъяснения Минтруда РФ — уполномоченного органа.

- Каков порядок действий в организации при внедрении профстандартов? Какими документами это оформляется?

- Внедрение профстандартов в организации — это сложный многоуровневый процесс, включающий в себя целый ряд мероприятий.

Проводится анализ штатного расписания.

Необходимо выделить перечень должностей, по которым установлено предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ, а также выделить перечень должностей, по которым установлены требования к квалификации работников Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ согласно ст. 195.3 ТК РФ.

Кроме того, приводятся в соответствие с указанными в профессиональных стандартах названия должностей и требований к ним, по которым установлено предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ.

Проводится сравнительный анализ должностей, по которым установлены требования к квалификации работников Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ согласно ст. 195.3 ТК РФ и т.д.

- Что делать, если для конкретной должности профстандарт не утвержден?

- В этом случае нужно проверить, нет ли стандарта для тех видов работ, которые выполняются организацией. Если такой стандарт есть, можно применять его, и должность, соответственно, переименовать. Если же и для конкретных видов работ профстандарта пока нет — остается только ждать его официального утверждения.

- Как проверяется соответствие сотрудника профстандарту? Как поступить с работником, если он не соответствует требованиям профстандарта?

- Каждый работодатель определяет порядок проверки сотрудника на соответствие профстандарту самостоятельно, исходя из потребностей и особенностей трудовой деятельности в организации, и фиксирует этот порядок в своих локальных актах (ст. 8 ТК РФ).

По сути, это та же аттестация работника на соответствие занимаемой должности. Кроме того, в помощь работодателям организованы специальные центры независимой оценки квалификации: в них сотрудники как по собственной инициативе, так и с подачи работодателя смогут пройти экзамен на соответствие профстандарту.

Закон не предписывает работодателям увольнять сотрудников, квалификация которых не соответствует профстандартам. Если работники не соответствуют новым квалификационным требованиям, то могут пройти обучение, профессиональную подготовку или переподготовку.

Работники, у которых нет требуемого образования, могут его получить, но не за счет работодателя (что подтверждено судебной практикой).

Работодатель сам определяет необходимость переподготовки и обучения кадров работников, за исключением случаев, предусмотренных в законе (например, обучение является обязательным условием для медицинских работников и сотрудников прокуратуры).

- Что делать, если сотрудник совмещает функции, соответствующие нескольким профстандартам?

- Вопрос совмещения профессий (должностей) не связан с применением профстандартов. При совмещении, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата (ст. 151 ТК РФ). ■

В настоящее время работа по утверждению профессиональных стандартов еще не завершена. В перспективе они заменят единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, а также единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Источник фото: ee.sputniknews.ru

Гидротехнические сооружения: угрозы и меры по обеспечению безопасности

МЧС России:

КУЧЕМХАНОВ Ильмир Ринатович,
начальник отделения отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Серьезную опасность для населения, объектов экономики и природной среды представляют аварии на гидротехнических сооружениях. Совсем недавно, 19.10.2019 г., в Красноярском крае прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе п. Щетинкино на р. Сайбе. В результате погибли 15 человек, пять числятся пропавшими без вести. О том, как обеспечить безопасность ГТС и не допустить катастрофы, рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» такими сооружениями являются: плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Гидродинамические аварии

Аварии на гидротехнических сооружениях многообразны, но наиболее опасные из них — гидродинамические аварии.

Согласно ГОСТ Р22.05-94 (Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации) гидродинамическая авария — это авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К основным гидротехническим сооружениям, разрушение (прорыв) которых приводит к гидродинамическим авариям, относятся плотины и судоходные шлюзы.

Участок реки между двумя соседними плотинами на реке или участок канала между двумя шлюзами называется бьефом. Верхним бьефом плотины является часть реки выше подпорного сооружения (плотины, шлюза), а часть реки ниже подпорного сооружения называется нижним бьефом.

Прорыв плотины является начальной фазой гидродинамической аварии и представляет собой процесс образования прорана и неуправляемого потока воды водохранилища из верхнего бьефа через проран в нижний бьеф. Проран — узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели или спрямленный участок реки, образовавшийся в результате размыва излучины в половодье.

В результате прорыва плотины возникает волна прорыва, образующаяся во фронте устремляющегося в проран потока воды, имеющая, как правило, значительные высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой. Высота волны прорыва и скорость ее распространения зависят от размера прорана, разницы уровней воды в верхнем и нижнем бьефе, гидрологических и топографических условий русла реки и ее поймы. Скорость продвижения волны прорыва колеблется в пределах от 3 до 25 км/ч (для горных и предгорных районов — порядка 100 км/ч). Высота волны прорыва находится в диапазоне от 2 до 12 м, а иногда и более.

Последствия аварий

Основным следствием прорыва плотины при гидродинамических авариях является катастрофическое затопление местности.

Катастрофическое затопление — это гидродинамическое бедствие, являющееся результатом разрушения искусственной или естественной плотины и заключающееся в стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возникновении наводнения.

Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются динамическое воздействие волны прорыва и водного потока, а также воздействие спокойных вод, затопивших территорию и объекты.

В результате крупных гидродинамических аварий могут: прерываться подача электроэнергии, прекращаться функционирование ирригационных или других водохозяйственных систем, а также объектов прудового рыбного хо-

Аварии на гидротехнических сооружениях многообразны, но наиболее опасные из них — гидродинамические аварии.

Источник фото: poisk55.ru

Плотины — это гидротехнические сооружения (искусственные плотины) или природные образования (естественные плотины), создающие разницу уровней по руслу реки. Искусственные плотины представляют собой гидротехнические сооружения, созданные человеком для своих нужд и включающие плотины гидроэлектростанций, водозаборов в ирригационные системы, дамбы, перемычки, запруды и др. Естественные плотины возникают в результате действия сил природы, например, в результате оползней, селей, лавин, обвалов, землетрясений. Перед плотиной вверх по водотоку накапливается вода и образуется искусственное или естественное водохранилище.

Источник фото: st-taseevo.ru

Гидротехнические сооружения требуют особого внимания и контроля в вопросах обеспечения безопасности при их строительстве, эксплуатации и обслуживании.

зяйства; разрушаться или оказываться под водой населенные пункты и промышленные предприятия, выводиться из строя коммуникации и другие элементы инфраструктуры; гибнуть посевы и скот, выводиться из хозяйственного оборота сельскохозяйственные угодья; нарушаться жизнедеятельность населения и производственно-экономическая деятельность предприятий; утрачиваться материальные, культурные и исторические ценности, наноситься ущерб природной среде, в том числе в результате изменений ландшафта. В результате таких аварий могут гибнуть люди.

Вторичными последствиями гидродинамических аварий являются:

- загрязнения воды и местности веществами из разрушенных (затопленных) хранилищ промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
- массовые заболевания людей, несельскохозяйственных животных;
- аварии на транспортных магистралях;
- оползни, обвалы.

Аварии последних десятилетий

В последние три десятилетия в России произошли следующие гидродинамические аварии, повлекшие человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.

14.06.1993 г. произошел прорыв двухкилометровой плотины высотой 17 м на Киселевском водохранилище на р. Какве в 17 км от г. Серова в Свердловской области. При наполнении водохранилища произошел прорыв плотины. От аварии и наводнения пострадало 6,5 тысячи человек, погибли 12 человек, пропало без вести восемь человек, госпитализировано 43 человека. В зону затопления попало 1772 дома, понесли ущерб 1373 домовладельца, 1250 домов стали непригодными для жилья. Были разрушены железнодорожный и пять автомобильных мостов, размыто 500 м главного железнодорожного пути. Общий ущерб был оценен в 63,3 млрд руб. От наводнения пострадали объекты экономики г. Серова.

07.08.1994 г. произошел прорыв плотины Тирлянского водохранилища в бассейне р. Белой в Белорецком районе Республики Башкортостан. При резком наполнении водохранилища в результате интенсивных дождей и несработки всех отверстий берегового водосброса произошел прорыв тела плотины. В результате аварии и наводнения погибло 29 человек, без жилья осталось 786 человек, были разрушены полностью 85 жилых домов, частично — 200 жилых домов с. Тирлян. Суммарный ущерб был оценен в 52,3 млрд руб.

17.08.2009 г. произошла крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС между Красноярским краем и Хакасией. Произошло внезапное разрушение гидроагрегата № 2 с поступлением через шахту гидроагрегата под большим напором значительных объемов воды. Потоки воды быстро затопили машинный зал и помещения, находящиеся под ним. Все гидроагрегаты ГЭС были затоплены, при этом на работавших гидрогенераторах произошли короткие замыкания, выведшие их из строя. Произошел полный сброс нагрузки ГЭС, что привело в том числе и к обесточиванию самой станции, пропала оперативная связь, электропитание освещения, приборов автоматики и сигнализации. Затворы на водоприемниках других гидроагрегатов оставались открытыми, и вода по водоводам продолжала поступать на турбины, что привело к разрушению гидроагрегатов № 7 и 9. Потоками воды и разлетающимися обломками гидроагрегатов были полностью разрушены стены и перекрытия машинного зала в районе гидроагрегатов № 2, 3, 4. Гидроагрегаты № 3, 4 и 5 были завалены обломками машинного зала.

В результате аварии погибло 75 человек из числа персонала ГЭС, оборудованию и помещениям станции нанесен серьезный ущерб. Работа станции по производству электроэнергии была приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, социальной и экономической сферах региона. Затопления прилегающей местности, населенных пунктов не произошло. Сумма ущерба составила более 40 млрд руб.

19.10.2019 г. в Курагинском районе Красноярского края на р. Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающего предприятия. По предварительным данным в результате из-за затопления вахтового поселка из числа рабочих погибли 15 человек, госпитализированы 14 человек, без вести пропало пять человек.

Таким образом, гидротехнические сооружения являются потенциально опасными объектами, чрезвычайные ситуации на которых могут привести к большим человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Меры предупреждения

Гидротехнические сооружения требуют особого внимания и контроля в вопросах обеспечения безопасности при их строительстве, эксплуатации и обслуживании.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» обеспечение безопасности гидротехнического сооружения — это разработка и осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения.

Согласно Основам государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г. (утверждены Указом президента Российской Федерации от 11.01.2018 г. № 12) одной из основных тенденций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций в качестве приоритетной задачи функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Источник фото: screen-ad.ru

Основным следствием прорыва плотины при гидродинамических авариях является катастрофическое затопление местности.

Таким образом, основной упор в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений делается на проведение всего необходимого комплекса предупредительных мер, исключающих саму возможность возникновения аварии на гидротехнических сооружениях.

В поддержку данной тенденции и говорит опыт произошедших в России гидродинамических аварий на ГТС, когда при возникновении и скоротеч-

Источник фото: mksat.ru

Источник фото: chezmk.ro

Основной упор в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений делается на проведение всего необходимого комплекса предупредительных мер, исключающих саму возможность возникновения аварии на гидротехнических сооружениях.

ном развитии гидродинамической аварии на ГТС возникает острая необходимость проведения одновременно как аварийно-восстановительных, так и аварийно-спасательных работ с задействованием значительной группировки сил и средств, и, конечно же, негативные последствия гидродинамической аварии: человеческие жертвы и материальный ущерб.

Перечень основных мероприятий

Проведение каких мероприятий позволит предупредить гидродинамические аварии на гидротехнических сооружениях?

Мероприятия организационно-правового характера:

- обеспечение соблюдения обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническом обслуживании, эксплуатационном контроле и текущем ремонте;
- обеспечение контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий;
- обеспечение разработки и своевременного уточнения критериев безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требований к содержанию, устанавливаемых федеральным законодательством;
- развитие и поддержание в исправном состоянии систем контроля за состоянием гидротехнического сооружения;
- систематический анализ причин снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременная разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности;
- обеспечение проведения регулярных обследований гидротехнического сооружения;
- организация эксплуатации гидротехнического сооружения в соответствии с правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечение соответствующей обязательным требованиям квалификации работников эксплуатирующей организации;
- создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов;
- информирование населения о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;
- финансирование мероприятий по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работ по предотвращению аварий гидротехнического сооружения;
- осуществление капитального ремонта, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям;
- обеспечение внесения в Регистр сведений о гидротехническом сооружении (для учета и контроля состояния безопасности);
- обеспечение проведения аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений;
- планирование защиты населения и территорий в условиях аварии, чрезвычайной ситуации (с планированием эвакуации населения из опасных зон затопления);
- создание и поддержание в постоянной готовности федеральных, региональных, объектовых сил и средств проведения аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ;
- создание повышенных запасов аварийно-спасательных средств, медицинских средств оказания первой помощи пострадавшим;
- контроль общего состояния рек и водоемов на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также прогнозирование возможных наводнений и их последствий, осуществляемый путем постоянного поддержания взаимодействия с гидрологическими службами;
- поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения, в том числе с использованием технических средств при нарушениях линий связи;
- подготовка населения к действиям в условиях возникновения гидродинамической аварии на ГТС, наводнения;
- организация высокой степени охраны ГТС от противоправных действий диверсионно-террористических групп.

Мероприятия инженерно-технические характера:

- проектирование и строительство жилых районов и промышленных объектов, в том числе потенциально-опасных вне мест возможного затопления с учетом норм запаса их прочности в условиях затопления;
- рациональное размещение элементов инфраструктуры с учетом возможных зон катастрофических затоплений;
- обеспечение необходимой устойчивости функционирования мостов, линий связи и линий электропередач при наводнении;
- строительство домов на сваях и использование в зонах возможного затопления помещений нижних этажей жилых зданий для административных целей;
- регулирование паводкового стока с помощью гидротехнических сооружений (плотин, дамб), укрепление берегов рек, спрямление русел рек, устранение различных препятствий на пути водного потока, подсыпка низменных участков территорий;
- подсыпка территорий, предназначенных для строительства зданий и сооружений, выравнивание береговой линии, строительство водоотводных каналов;
- установка, внедрение, эксплуатация в муниципальных районах, где существует угроза катастрофического заполнения, технических средств экстренного оповещения населения на пути распространения волны прорыва с их интеграцией с системами оповещения населения (вне зоны действия локальных систем оповещения населения ГЭС I, II классов).

Вместе с тем отдельные гидротехнические сооружения сами по себе проектируются и возводятся для защиты территории от различных затоплений и подтоплений.

Проведение перечисленных мероприятий по предупреждению и недопущению гидродинамических аварий на гидротехнических сооружениях требует больших затрат, однако сумма ущерба, возможного в результате гидродинамической аварии, наводнения, значительно превышает эти затраты. ■

Гидротехнические сооружения являются потенциально опасными объектами, чрезвычайные ситуации на которых могут привести к большим человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Источник фото: 123ru.net

Акты, исполнение которых проверит инспектор

Перечень основных актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Продолжение. Начало в № 7 (136), июль' 2018 г.

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР и нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР

№ п/п	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
396	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 г. № 325/24 «О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их применения»	Работники предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, для которых районные коэффициенты в настоящее время не установлены, и их работодатели	В полном объеме
397	Постановление Госкомтруда СССР № 347, Секретариата ВЦСПС № 22 от 18.08.1961 г. «Об утверждении коэффициента к заработной плате работников флота рыбной промышленности»	Работники флота рыбной промышленности и их работодатели	В полном объеме
398	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 18.12.1963 г. № 359/32 «Об утверждении районного коэффициента к заработной плате работников железнодорожного транспорта, работающих на железнодорожном участке станция Комсомольская — разъезд 165 км Октябрьской железной дороги	Работники железнодорожного транспорта, работающие на железнодорожном участке станция Комсомольская — разъезд 165 км Октябрьской железной дороги, и их работодатели	В полном объеме
399	Постановление Госкомтруда СССР № 368, Секретариата ВЦСПС № 22-65 от 31.12.1981 г. «О районных коэффициентах к заработной плате работников предприятий и организаций электроэнергетической промышленности, расположенных на территории Сахалинской и Камчатской областей»	Работники предприятий и организаций электроэнергетической промышленности, расположенных на территории Сахалинской и Камчатской областей, и их работодатели	В полном объеме
400	Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 04.09.1964 г. № 379/П-18 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников организаций и предприятий гидрометеорологической службы»	Работники организаций и предприятий гидрометеорологической службы и их работодатели	В полном объеме
401	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 23.09.1969 г. № 379/23 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников проектных и изыскательских организаций»	Работники проектных и изыскательских организаций и их работодатели	В полном объеме
402	Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 04.09.1964 г. № 380/П-18 (с изм. от 23.06.1965г.) «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население, занятых в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»	Работники просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающие население, занятых в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и их работодатели	В полном объеме
403	Постановление Госкомтруда СССР от 23.06.1965 г. № 401 «Об установлении районных коэффициентов к заработной плате профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, работников научно-исследовательских, проектных, конструкторских и некоторых других организаций и учреждений, занятых в районах крайнего севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»	Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, работников научно-исследовательских, проектных, конструкторских и некоторых других организаций и учреждений, занятые в районах крайнего севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и их работодатели	В полном объеме
404	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 г. № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР»	Работники организаций и учреждений, расположенных на Урале, для которых районный коэффициент в настоящее время не установлен, и их работодатели	В полном объеме

405	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 г. № 421/26 «О размере районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых этот коэффициент в настоящее время не установлен и о порядке его применения»	Работники организаций и учреждений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области, для которых районный коэффициент в настоящее время не установлен, и их работодатели	В полном объеме
406	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 г. № 453/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников строительных и ремонтно-строительных организаций»	Работники строительных и ремонтно-строительных организаций и их работодатели	В полном объеме
407	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 г. № 458/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате плавающего состава судов морского флота и работников береговых предприятий и организаций морского транспорта»	Работники плавающего состава судов морского флота, работники береговых предприятий и организаций морского транспорта, их работодатели	В полном объеме
408	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 г. № 470/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников предприятий, организаций и флота рыбной промышленности»	Работники предприятий, организаций и флота рыбной промышленности и их работодатели	В полном объеме
409	Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 09.08.1966 г. № 473/П-21 «О районных коэффициентах к заработной плате работников предприятий, организаций и учреждений, обслуживающих предприятия и организации лесной промышленности в южных районах Дальнего Востока, Сибири и Европейского Севера»	Работники предприятий, организаций и учреждений, обслуживающие предприятия и организации лесной промышленности в южных районах Дальнего Востока, Сибири и Европейского Севера, и их работодатели	В полном объеме
410	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 08.12.1961 г. № 474/32 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников эксплуатационных предприятий Министерства связи РСФСР города Комсомольска-на-Амуре и к заработной плате работников линейно-технического узла Министерства связи РСФСР г. Салехарда Тюменской области»	Работники эксплуатационных предприятий связи города Комсомольска-на-Амуре и работники линейно-технического узла связи г. Салехарда Тюменской области и их работодатели	В полном объеме

411	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 г. № 476/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников предприятий и организаций лесной, электроэнергетической, торфяной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, стекольной, фарфоро-фаянсовой, легкой, пищевой, полиграфической промышленности и промышленности по производству музыкальных инструментов»	Работники предприятий и организаций лесной, электроэнергетической, торфяной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, стекольной, фарфоро-фаянсовой, легкой, пищевой, полиграфической промышленности и промышленности по производству музыкальных инструментов и их работодатели	В полном объеме
412	Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967 г. № 512/П-28 «О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их применения»	Работники предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, бывшей Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых районные коэффициенты в настоящее время не установлены, и их работодатели	В полном объеме
413	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 27.07.1959 г. № 527/13 «Об утверждении коэффициентов к заработной плате работников предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности»	Работники предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности и их работодатели	В полном объеме
414	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 17.10.1988 г. № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах Казахской ССР»	Работники, осуществляющие трудовую деятельность в северных районах Кировской области, для которых не установлены районные коэффициенты, и их работодатели	В полном объеме

415	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.12.1964 г. № 611/35 «О районном коэффициенте к заработной плате работников предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности, геологоразведочных работ, строительства объектов нефтегазодобывающей промышленности, а также обслуживающих их организаций и хозяйств на территории Ямало-Ненецкого национального округа южнее Полярного круга и Ханты-Мансийского национального округа севернее 60 град. северной широты Тюменской области»	Работники предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности, геологоразведочных работ, строительства объектов нефтегазодобывающей промышленности, а также обслуживающих их организаций и хозяйств на территории Ямало-Ненецкого национального округа южнее Полярного круга и Ханты-Мансийского национального округа севернее 60 град. северной широты Тюменской области, и их работодатели	В полном объеме
416	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 18.06.1960 г. № 815/17 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников эксплуатационных предприятий и организаций связи»	Работники эксплуатационных предприятий и организаций связи и их работодатели	В полном объеме
417	Постановление Госкомтруда СССР от 08.08.1960 г. № 1009 «Об установлении коэффициентов к заработной плате работников организаций и предприятий, выполняющих геологические и топографо-геодезические работы в высокогорных районах»	Работники организаций и предприятий, выполняющие геологические и топографо-геодезические работы в высокогорных районах, и их работодатели	В полном объеме
418	Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 07.09.1960 г. № 1089/23 «Об утверждении районного коэффициента к заработной плате работников лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных предприятий и организаций и химлесхозов, расположенных в северных районах Кировской и Костромской областей»	Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных предприятий и организаций и химлесхозов, расположенных в северных районах Кировской и Костромской областей, и их работодатели	В полном объеме
419	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.10.1960 г. № 1166/26 «Об утверждении коэффициента к заработной плате работников машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий и предприятий по производству железобетонных и бетонных изделий и конструкций, расположенных на островах Северного Ледовитого океана и его морей, на Курильских и Командорских островах»	Работники машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий и предприятий по производству железобетонных и бетонных изделий и конструкций, расположенных на островах Северного Ледовитого океана и его морей, на Курильских и Командорских островах, и их работодатели	В полном объеме

Продолжение — в следующем номере.